



МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В УКРЕПЛЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

II
Республиканская
научно-
практическая
Конференция
«Репродуктивный
потенциал
Донбасса: реалии
и перспективы».
21.12.2023г.

Бабенко-Сорокопуд И.В.,

к.мед.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФНМФО ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России,

Железная А.А.,

профессор, д.мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФНМФО ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России, генеральный директор ДРЦОМД им. В.К.Чайка

Желтоноженко Л.В.,

к.мед.н., заведующая гинекологическим отделением для несовершеннолетних ДРЦОМД им. В.К.Чайки

Сорокопуд Е.П., *врач психиатр РКПБ МЗ ДНР*

- осветить опыт оказания медицинской помощи подросткам в объеме отдельно взятой нозологической формы – аномальное маточное кровотечение пубертатного периода



Цель исследования

- Анализ ретроспективных данных 70 историй болезни девушек-подростков в возрасте $16,0 \pm 0,7$ лет, которые получили терапию в условиях ЦОРЗП Донецкого Республиканского Центра Охраны Материнства и Детства в период 2019–2022 гг.



Материал и методы

- Критерием отбора в группу исследования являлся верифицированный диагноз аномальное маточное кровотечение пубертатного периода (АМКПП)



Материал и методы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Результаты проведенного исследования свидетельствуют об актуальности темы, так как частота обращений девушек-подростков с АМКПП достигает 11,0 %



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Особенность оказания медицинской помощи девушкам-подросткам с АМКПП это **мультидисциплинарный подход** под патронатом сотрудников кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФНМФО ФГБОУ ВО ДонГМУ совместно с психотерапевтом и психологом



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Обследование начинали со сбора анамнеза, клинического и гинекологического исследований



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Результаты исследований определяли характер терапии в период остановки кровотечения, что составляло условно первый этап.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Вторым этапом являлся индивидуальный подход: создание лечебно-охранительного режима, нормализация функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы негормональными препаратами, физиотерапевтическое лечение, рефлексотерапия, фито-витаминотерапия, устранение этиологических факторов (в т. ч. санация хронических очагов инфекции)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- У девушек-подростков с впервые возникшим АМКПП, не приводящем к анемии, предпочтение отдавали симптоматическому гемостазу.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Показаниями для проведения гормонального гемостаза являлось отсутствие эффекта от симптоматической терапии, тяжелая анемия на фоне длительного кровотечения, рецидивирующее течение заболевания, отсутствие органической патологии эндометрия



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Показаниями для проведения гормонального гемостаза являлось отсутствие эффекта от симптоматической терапии, тяжелая анемия на фоне длительного кровотечения, рецидивирующее течение заболевания, отсутствие органической патологии эндометрия



- Дифференцированная этапность ведения юной пациентки с АМКПП, объем клинико-диагностического обследования, медикаментозной и немедикаментозной терапии, консультаций специалистов дает высокую эффективность (98,3 %).

Выводы

- Обоснованы возможности оказания медицинской помощи в условиях ЦОРЗП, которые подтверждают востребованность такой формы организации охраны здоровья подросткового населения, что позволяет расширить возможности ведения юных пациенток гинекологического профиля

Выводы

Спасибо за внимание