

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Вишняков А. В.,
аспирант кафедры психиатрии им. В. И. Багаева, врач-стажер ОППЭ
Злоказова М. В.,
*заведующий кафедры психиатрии им. В. И. Багаева,
доктор медицинских наук, профессор*


Актуальность

- о На сегодняшний день **комплектование Вооруженных сил Российской Федерации психически здоровыми кадрами** является залогом *национальной безопасности* [1].
- о В структуре психических расстройств у лиц призывного возраста до 60% занимают расстройства личности (РЛ) [2].
- о Декомпенсация РЛ в данной категории может привести к возникновению ЧС в условиях военной службы, в связи с чем необходимо улучшение диагностических мероприятий [3].




1. Шамрей В. К., Марченко А. А., Лобачев А. В., Тарумов Д. А.. Современные методы объективизации психических расстройств у военнослужащих // Социальная и клиническая психиатрия. 2021. Т. 31, № 2. С. 51–57.
2. Бахан Н. А., Евсеев В. Д., Мандель А. И. Распространенность психических и наркологических расстройств среди лиц призывного возраста в регионах РФ // Социальная и клиническая психиатрия. 2019. №3. С. 102–108.
3. Бухаров В. Г., Семин И. Р. Расстройства личности у призывников (клинико-катамнестическое исследование) / Томск: Изд-во СибГМУ, 2015. 135 с.

Расстройства личности (РЛ) в структуре психических расстройств у призывного контингента




до 60%

РФ [1]



51%

Кировская
обл., 2019 [2]



49%

Кировская
обл., 2023 [2]

1. Бохан Н. А., Евсеев В. Д., Мандель А. И. Распространенность психических и наркологических расстройств среди лиц призывного возраста в регионах РФ // Социальная и клиническая психиатрия. 2019. №3. С. 102–108.
2. Рассоха А. А., Злоказова М. В. Динамические изменения в нозологической структуре психических расстройств у лиц призывного возраста // Всероссийский конгресс «Психическое здоровье в меняющемся мире», 23–24.05.2024, СПб.: НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2024. С. 129–130.

- о За 4 года в Кировской области произошел рост распространенности в структуре РЛ таких типов, как **эмоционально-неустойчивое** (на 15,4%): 2023 г. - 11,4% и 2019 г. - 6,0%; и **диссоциальное** (на 6,7%): 2023 г. - 11,4% и 2019 г. - 4,7% [1], которые ассоциируются с повышенным риском агрессивного поведения у призывников [2].
- о Для совершенствования диагностики важное значение имеет уточнение клинико-психологических особенностей РЛ у лиц призывного возраста на современном этапе.



1. Рассоха А. А., Злоказова М. В. Динамические изменения в нозологической структуре психических расстройств у лиц призывного возраста // Всероссийский конгресс «Психическое здоровье в меняющемся мире», 23–24.05.2024, СПб.: НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2024. С. 129–130.
2. Мыльникова Ю. А. Анализ клинико-психопатологических факторов формирования аутоагрессивного поведения у лиц призывного и допризывного возраста // Кубанский научный медицинский вестник. 2014. № 2. С. 92–94.

Цель исследования: выявить клинико-психологические особенности расстройств личности у лиц призывного возраста.


Материалы и методы:

- о Было обследовано 138 лиц призывного возраста в психиатрическом стационаре Центра психиатрии и психического здоровья им. акад. В.М. Бехтерева в 2023-2024 гг., с диагнозом РЛ.
- о Средний возраст – $19,6 \pm 1,5$ лет.

Частота типов РЛ

Смешанное РЛ:

Шизоидное и эмоционально неустойчивое – 44,8%,
эмоционально неустойчивое и тревожное – 17,2%, тревожное и шизоидное – 13,8%,
эмоционально неустойчивое и зависимое – 10,3%, тревожное и зависимое, шизоидное и зависимое – по 6,9%.



Методы исследования


- Клинический и экспериментально-психологический методы.
- Анкетирование: авторский опросник для выявления маркеров психических расстройств у лиц призывного возраста [1].
- Экспериментально психологическое исследование (ЭПИ): опросник ПДО (Личко А.Е. 1970) со шкалой риска социальной дезадаптации (Попов Ю.В., Иванов Н.Я., 1981), шкала HADS для оценки уровня тревоги и депрессии (Зигмонд Э. С., Снейт Р. П., 1983).
- Статистический анализ:
 - Описательная статистика; факторный анализ с расчетом факторных нагрузок (FL).
 - Достоверными считались данные при $p < 0,05$.
 - Расчеты проводились в программе MS Excel и статистическом пакете R.

1. Вишняков А. В., Злоказова М. В., Соловьев А. Г. Валидизация анкеты для выявления маркеров психических расстройств у лиц призывного возраста // Вятский медицинский вестник. – 2024. – № 4(84). – С. 48-54. – DOI 10.24412/2220-7880-2024-4-48-54. – EDN DESSMD.


Клинические особенности РЛ у призывников, %



Психологические особенности РЛ у призывников, %



Отношение к службе



Взаимосвязь типа РЛ с клинико-психологическими признаками (факторный анализ)

Тип РЛ	Признаки (FL)
Диссоциальное	вспыльчивость ($FL=0,52$), способность ударить при обиде ($FL=0,29$), изменчивое настроение ($FL=0,23$), положительное отношение к службе ($FL=0,37$)*
Эмоционально неустойчивое	склонность к импульсивным поступкам ($FL=0,54$), вспыльчивость ($FL=0,47$), нанесение самопорезов ($FL=0,27$);
Тревожное	жалобы на сниженное настроение ($FL=0,90$), выраженная депрессия по HADS ($FL=0,70$), периодические суицидальные мысли ($FL=0,61$);
Смешанное	жалобы на тревогу ($FL=0,97$), выраженная тревога по HADS ($FL=0,85$), жалобы на нарушения сна ($FL=0,46$).

*Прим.: по результатам трехфакторного анализа по критерию отношения к военной службе

Выводы

- о Среди **клинических особенностей** РЛ у лиц призывного возраста наиболее часто встречаются жалобы на сниженное настроение и тревогу, нанесение самопорезов.
- о К основным **психологическим особенностям** относятся склонность к импульсивным поступкам, вспыльчивость, изменчивое настроение.

Выводы (продолжение)

Выявление у призывника следующих сочетаний признаков соотносится с типами РЛ:

- о диссоциальное - вспыльчивость, способность ударить при обиде, изменчивое настроение;
- о эмоционально неустойчивое - склонность к импульсивным поступкам, вспыльчивость и нанесение самопорезов;
- о тревожное - жалобы на сниженное настроение, выраженная депрессия по HADS и периодические суицидальные мысли;
- о смешанное - жалобы на тревогу и нарушения сна, выраженная тревога по HADS.
- о Положительное отношение к военной службе наиболее характерно для *диссоциального РЛ*.

Спасибо за
внимание!

Контакты: *vishnyakova2000@gmail.com*