

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени  
М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Принято решением Ученого совета  
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России  
От «24» марта 2026г. Протокол № 3

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ  
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ  
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
31.08.48 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
(2026 год приема)**

Донецк 2026

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вступительное испытание проводится в форме **компьютерного тестирования** (далее - тестирование).

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого поступающего автоматически.

Общее количество тестовых заданий составляет - **80 штук**, время отводимое поступающему на их решение – **60 минут**.

Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.

Результат тестирования в баллах (**1 балл равен 1 проценту**) отражается в протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет **70 баллов**

## ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ

Не позднее трех рабочих дней со дня завершения тестирования Университет формирует по каждому конкурсу списки поступающих. В списки поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам тестирования, и лица, отозвавшие документы, необходимые для поступления.

Списки поступающих ранжируются по следующим основаниям:

- **по убыванию суммы конкурсных баллов** (суммы экзаменационных баллов и баллов за индивидуальные достижения);
- при равенстве суммы конкурсных баллов – **по убыванию суммы экзаменационных баллов**, начисленных по результатам вступительного тестирования;
- при равенстве суммы экзаменационных баллов, начисленных по результатам вступительного испытания, – **по убыванию балла за первичную аккредитацию специалиста**.

## ОБРАЗЦЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. На вызове врач СМП ставит диагноз «Акушерский перитонит», чаще всего он возникает после:

- А. Искусственного аборта
- Б. Кесарева сечения
- В. Позднего самопроизвольного выкидыша
- Г. Раннего самопроизвольного выкидыша

2. Наиболее характерным электрокардиографическим признаком мерцания предсердий является:

- А. Беспорядочность волн f
- Б. Высокая частота зубцов Р
- В. Правильный ритм желудочков
- Г. Ритмичность волн мерцаний f

3. Для приступа малярии типична лихорадка:

- А. Волнообразная
- Б. Интермиттирующая
- В. Постоянная
- Г. Реметтирующая

4. Для острого приступа первичной закрытоугольной глаукомы характерно:

- А. Двустороннее поражение
- Б. Отсутствие иррадиации боли

- В. Появление радужных кругов при взгляде на свет
- Г. Увеличение глубины передней камеры глаза

5. Диагноз «средний отит» наиболее точно подтверждает:

- А. Боль в ухе
- Б. Взятие мазка
- В. Отоскопия
- Г. Потеря слуха

6. При отравлении угарным газом основой лечения является:

- А. Антидототерапия
- Б. Оксигенотерапия
- В. Применение дыхательных аналептиков
- Г. Форсированный диурез

7. Антидотод при отравлении солями тяжелых металлов является:

- А. Активированный уголь
- Б. Атропин
- В. Тиосульфат натрия
- Г. Унитиол

8. Первым этапом оказания помощи при ранениях является:

- А. Наложение повязки
- Б. Обезболивание
- В. Обработка раны
- Г. Остановка кровотечения

9. Основным лабораторным симптомом острой ожоговой токсемии является:

- А. Анемия
- Б. Гемоконцентрация
- В. Гипопротеинемия
- Г. Тромбоцитоз

10. Дыхание Куссмауля возникает при:

- А. Геморрагическом инсульте
- Б. Гипергликемической коме
- В. Гипогликемической коме
- Г. Ишемическом инсульте

11. Мужчина, 49 лет, вызвал БСМП, жалобы на острую боль в животе, общую слабость, в анамнезе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Боли в момент прободения язвы желудка или 12-перстной кишки носят характер:

- А. «Кинжальных»
- Б. Острых
- В. Постепенно нарастающих
- Г. Схваткообразных

12. Для открытого пневмоторакса характерными симптомами являются:

- А. Высокое стояние диафрагмы, кровохарканье
- Б. Глухость сердечных тонов, кровохарканье
- В. Наличие раны груди, свистящее дыхание на вдохе
- Г. Наличие раны, усиление голосового дрожания

13. В хирургическое отделение после ДТП поступил мужчина, 52 лет, с признаками разлитого перитонита, отсутствия мочеиспускания. Для внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря характерным является симптом:

- А. Брадикардии
- Б. Ваньки-встаньки
- В. Напряжение мышц в нижних отделах живота
- Г. Полиурии

14. Обтурационный ателектаз развивается при:

- А. Обтурации бронха инородным телом
- Б. Переломе ребер
- В. Пневмотораксе
- Г. Ушибах грудной клетки

15. Основным лабораторным симптомом острой ожоговой токсемии является:

- А. Анемия
- Б. Гемоконцентрация
- В. Гипопротеинемия
- Г. Тромбоцитоз

16. Анаприлин противопоказан при:

- А. Бронхиальной астме
- Б. Гипертонии
- В. ИБС
- Г. Синусовой тахикардии

17. У пациента в анамнезе ХОЗЛ, врач СМП при осмотре выявил пальцы в виде «барабанных палочек» и ногти в виде «часовых стекол», которые встречаются при:

- А. Бронхоэктатической болезни
- Б. Крупозной пневмонии
- В. Остром бронхите
- Г. Очаговой пневмонии

18. Препаратом выбора для купирования гипогликемической комы является раствор:

- А. Глюкозы 40%
- Б. Глюкоза 5%
- В. Маннитола
- Г. Натрия хлорида 0,9%

19. Непрямой массаж сердца у взрослых проводится в ритме (в надавливаниях в минуту):

- А. 10-20
- Б. 100-120
- В. 30-50
- Г. Свыше 120

20. Мужчина, 49 лет, вызвал БСМП, жалобы на острую боль в животе, общую слабость, в анамнезе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Боли в момент прободения язвы желудка или 12-перстной кишки носят характер:

- А. «Кинжальных»
- Б. Острых
- В. Постепенно нарастающих
- Г. Схваткообразных

21. Для открытого пневмоторакса характерными симптомами являются:

- А. Высокое стояние диафрагмы, кровохарканье
- Б. Глухость сердечных тонов, кровохарканье
- В. Наличие раны груди, свистящее дыхание на вдохе
- Г. Наличие раны, усиление голосового дрожания

22. Альпинист при подъеме в горы оступился, получил множественную скелетную травму. Транспортная иммобилизация трех суставов проводится при переломах:

- А. Большеберцовой кости
- Б. Лучевой кости
- В. Обеих костей предплечья
- Г. Плечевой кости

23. На химическом заводе произошла авария, массовое отравление парами ртути. Антидотом при отравлении солями тяжелых металлов является:

- А. Активированный уголь
- Б. Атропин
- В. Тиосульфат натрия
- Г. Унитиол

24. Пациентка длительно страдает гипертонической болезнью, вызвала БСМП, повод – носовое кровотечение. Носовое кровотечение чаще бывает из слизистой:

- А. Верхней носовой раковины
- Б. Нижней носовой раковины
- В. Перегородки носа
- Г. Средней носовой раковины

25. Самым частым видом абсцессов глотки у взрослых является:

- А. Паратонзиллярный
- Б. Парафарингеальный
- В. Ретрофарингеальный
- Г. Сублингвальный

26. При холере лечебные мероприятия неотложного плана должны начинаться с:

- А. Назначения антибиотикотерапии
- Б. Назначения глюкокортикоидов
- В. Промывания желудка
- Г. Регидратации

27. Бригада СМП на вызове: женщина 56 лет, жалобы на жгучую боль в груди, иррадирует в левую руку, холодный липкий пот. На ЭКГ – элевация ST в отведениях 2, 3, avf. Целью

назначения гепарина при инфаркте миокарда является:

- А. Достижение обезболивающего эффекта
- Б. Профилактика тромбоэмболических осложнений
- В. Растворение образовавшегося тромба
- Г. Снижение вязкости крови

28. Для угрожающего выкидыша характерными являются:

- А. Ноющие боли внизу живота
- Б. Отхождение вод и тошнота
- В. Раскрытие и укорочение шейки матки
- Г. Тошнота и рвота

29. К наиболее частым причинам кровотечения в раннем послеродовом периоде относят:

- А. Гипотонию матки
- Б. Остатки плацентарной ткани
- В. Повышение температуры в родах
- Г. Разрыв шейки матки

30. Акушерский перитонит, чаще всего он возникает после:

- А. Искусственного аборта
- Б. Кесарева сечения
- В. Позднего самопроизвольного выкидыша
- Г. Раннего самопроизвольного выкидыша