

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Принято решением Ученого совета
ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России
От «24» марта 2026г. Протокол № 3

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.08.78 ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
(2026 год приема)**

Донецк 2026

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вступительное испытание проводится в форме **компьютерного тестирования** (далее - тестирование).

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого поступающего автоматически.

Общее количество тестовых заданий составляет - **80 штук**, время отводимое поступающему на их решение – **60 минут**.

Результат тестирования формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий.

Результат тестирования в баллах (**1 балл равен 1 проценту**) отражается в протоколе заседания экзаменационной комиссии, подписываемом в день завершения тестирования.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет **70 баллов**

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ

Не позднее трех рабочих дней со дня завершения тестирования Университет формирует по каждому конкурсу списки поступающих. В списки поступающих не включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам тестирования, и лица, отозвавшие документы, необходимые для поступления.

Списки поступающих ранжируются по следующим основаниям:

- *по убыванию суммы конкурсных баллов* (суммы экзаменационных баллов и баллов за индивидуальные достижения);
- при равенстве суммы конкурсных баллов – *по убыванию суммы экзаменационных баллов*, начисленных по результатам вступительного тестирования;
- при равенстве суммы экзаменационных баллов, начисленных по результатам вступительного испытания, – *по убыванию балла за первичную аккредитацию специалиста*.

ОБРАЗЦЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

- 1) Физическая реабилитация при соматических заболеваниях не включает в себя:
 - А. Трудоустройства больного
 - Б. Интенсивные физические тренировки
 - В. Элементы психофизической тренировки
 - Г. Назначения двигательного режима
- 2) Детализацией первого уровня категорий МКФ является код
 - А. d850
 - Б. b7
 - В. b28013
 - Г. s7502
- 3) «Медленными» называют волокна _____ типа
 - А. 1.Ш
 - Б. IV
 - В. II
 - Г. I
- 4) «Утиная» походка с раскачиванием туловища из стороны в сторону наблюдается при
 - А. Мозжечковой дегенерации
 - Б. Диабетической полинейропатии
 - В. Прогрессирующей мышечной дистрофии
 - Г. Фуникулярном миелозе
- 5) Для получения дефибрирующего эффекта используется ультрафонофорез
 - А. Компламина, дарсонвализация
 - Б. Лидазы, пелоидотерапия
 - В. Гидрокортизона, дидинамотерапия

- Г. Анальгина, криотерапия
- 6) Первоначальная мощность нагрузки, рекомендуемая для велоэргометрии больных людей, составляет ___Вт/кг массы тела
- А. 0,75
 - Б. 0,5
 - В. 1,0
 - Г. 0,3
- 7) Одним из ограничений на осуществление медицинскими работниками своей профессиональной деятельности при взаимодействии с различными фармацевтическими компаниями является запрет на
- А. Создание формулярных комиссий в медицинской организации
 - Б. Участие в научно-практических конференциях
 - В. Участие в работе некоммерческих профессиональных медицинских ассоциаций
 - Г. Получение от компании, представителя компании образцов лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам
- 8) К формам ЛФК относится
- А. Мануальная терапия
 - Б. Плавание
 - В. Механотерапия
 - Г. Массаж
- 9) Временем начала реабилитационных мероприятий у больных с ишемическим инсультом является
- А. Момент сразу после окончания острого периода заболевания (через 21 день)
 - Б. Временной промежуток после окончания пребывания в ОРИТ
 - В. Период первых 12-48 часов в отделении ОРИТ
 - Г. Период после регресса отека головного мозга
- 10) Ребенок самостоятельно присаживается из положения лежа через бок с возраста (в месяцах)
- А. 8
 - Б. 8,5
 - В. 7,5
 - Г. 9
- 11) К «структурам» по МКФ относят
- А. Мышцы тазового дна
 - Б. Поясничный корсет
 - В. Подвижность таза
 - Г. Силу мышц туловища
- 12) К «структурам» по МКФ относят
- А. Шину для фиксации перелома нижней челюсти
 - Б. Кости лица
 - В. Зубные протезы
 - Г. Капу для исправления прикуса
- 13) Во время воздушной ванны ребенка следует
- А. Давать воду
 - Б. Укрывать
 - В. Обмахивать
 - Г. Периодически переворачивать
- 14) Эрготерапия характеризуется как
- А. Реабилитационная сестринская методика
 - Б. Самостоятельный метод восстановления активности и участия В. Сложная разновидность лечебной физкультуры
 - Г. Психологическая методика с элементами двигательной реабилитации
- 15) Что является противопоказанием к переводу пациента после коронарного шунтирования на 2 степень двигательной активности?
- А. Анемия средней тяжести
 - Б. Дислипидемия
 - В. Неосложненный перелом верхней конечности

- Г. Пароксизм фибрилляции предсердий
- 16) Брадикардия характеризуется
- А. Нормальным пульсом
 - Б. Редким пульсом
 - В. Экстрасистолией
 - Г. Учащенным пульсом
- 17) Основной задачей массажа при миастении является восстановление функциональной деятельности
- А. Нервно-мышечного аппарата
 - Б. Желудочно-кишечного тракта
 - В. Суставов
 - Г. Сердца
- 18) Показанием для назначения хлоридных натриевых ванн является
- А. Вегетативная полинейропатия
 - Б. *Гипертоническая болезнь 1-2 ст.
 - В. Тромбофлебит
 - Г. Хроническая почечная недостаточность
- 19) При шейной радикулопатии боль усиливается при наклоне головы
- А. Вперед
 - Б. В противоположную сторону
 - В. Назад
 - Г. В большую сторону
- 20) В механизме действия скипидарных ванн, приготовленных из «белой эмульсии» преобладает
- А. Избирательное расширение артериол и мелких артерий поверхностных тканей
 - Б. Кардиотоническое действие
 - В. Седативное действие
 - Г. Снижение артериального давления
- 21) Начало реабилитационных мероприятий пациентам с эндопротезированием суставов осуществляется
- А. В 12-48 часов
 - Б. Через неделю
 - В. Через месяц
 - Г. В 48-96 часов
- 22) Дозированные аэробные и силовые тренировки на ранних стадиях рассеянного склероза
- А. Повышают толерантность пациента к физическим нагрузкам и уменьшают выраженность астенического синдрома
 - Б. Очень плохо переносятся пациентами (усиливают астенический синдром)
 - В. Снижают толерантность пациентов к физическим нагрузкам
 - Г. Категорически противопоказаны
- 23) Первичная медико-санитарная специализированная помощь по медицинской реабилитации оказывается пациентам
- А. Находящимся в остром и раннем восстановительном периодах течения заболевания или травмы
 - Б. Требующим оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
 - В. Нуждающимся в посторонней помощи, для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, требующих круглосуточного медицинского наблюдения
 - Г. Самостоятельно осуществляющим самообслуживание, перемещение и коммуникацию, при отсутствии необходимости круглосуточного наблюдения
- 24) Гемодинамически значимыми являются стенозы брахиоцефальных артерий ___% и более
- А. 50
 - Б. 30
 - В. 20
 - Г. 70
- 25) К сосудистым осложнениям у больных артериальной гипертонией, связанным только с АГ,

относят

- А. Фибрилляция предсердий
 - Б. Инфаркт миокарда
 - В. Ишемический инсульт
 - Г. Нефросклероз
- 26) Врач-реабилитолог во время проведения школы пациента с артериальной гипертензией
- А. Обучает пациентов принципам самоконтроля состояния
 - Б. Обучает родственников пациентов особенностям обследования больных с АГ
 - В. Назначает адекватную антигипертензивную медикаментозную терапию
 - Г. Проводит полное клиническо-лабораторное обследование пациента
- 27) Для кишечного промывания-орошения используют хлоридную натриевую воду концентрацией (в граммах на литр)
- А. 60-70
 - Б. 30-40
 - В. 120
 - Г. 4-5
- 28) Наиболее эффективно начало реабилитации у детей
- А. До 3-х лет
 - Б. Сразу после рождения
 - В. С 3-х лет
 - Г. С 5-ти лет
- 29) К «факторам среды» по МКФ относят
- А. Индивидуальные установки семьи и ближайших родственников
 - Б. Индивидуальные установки пациента
 - В. Соблюдение диеты
 - Г. Привычку пациента
- 30) Для контроля качества лечебно-диагностического процесса в структурных подразделениях медицинской организации используют
- А. Клинические рекомендации
 - Б. Требования техники безопасности
 - В. Правила внутреннего распорядка
 - Г. Показатели фондооснащенности и фондовооруженности