Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Григорий Анатольевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 08.07.2025 13:01:51 Уникальный программный ключ:

c255aa436a6dccbd528274f148f86fe509ab4264

ПРОЕКТ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации

УTЕ	ВЕРЖДАЮ	
Про	ректор по у	небной работе
про	ф. Р. В. Баси	й
-	-	
~	>>	2025 г.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Специальность	33.02.01 Фармация
Квалификация выпускника	фармацевт
Форма обучения	очная
Нормативный срок освоения образовательной программы	1 года 10 месяцев
Рассмотрена ЦМС,	
Протокол № от «»	2025 г.

Донецк, 2025 г. Настоящая программа государственной итоговой аттестации разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01. Фармация, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2021 г. № 449, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2021 года, регистрационный номер 64689.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственным образовательным стандартом по специальности 33.02.01 Фармация (базовый уровень среднего профессионального образования), квалификация - фармацевт, итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение, является обязательной.

Итоговая государственная аттестация по специальности 33.02.01 Фармация, базовый уровень среднего профессионального образования проводится в виде государственного экзамена по специальности (далее − ГЭ) в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования".

Форма проведения итоговой государственной аттестации - смешанная (тестирование, решение практических заданий и профессиональных задач).

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки среднего профессионального образования в части освоения видов деятельности специальности. Программа ГИА, а также перечни теоретических и практических вопросов, сборники заданий в тестовой форме практических заданий и профессиональных задач по специальности доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению квалифицированной фармацевтической помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: лекарственные средства для медицинского и ветеринарного применения, другие товары аптечного ассортимента, лекарственное растительное сырье, биологически активные вещества, технологические процессы на фармацевтическом производстве, биологические жидкости и ткани, фармацевтическая деятельность, юридические лица, физические лица.

Фармацевт готовится к следующим видам деятельности:

- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения;
- изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций.

Программа ГИА разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказом Министерства просвещения РФ от 5 мая 2022 г. №311 "О внесении изменений в Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021 г. N 449, ПООП СПО 2021 года, учебного плана по программе подготовки специалистов среднего звена Фармация.

В процессе ГИА осуществляется экспертиза сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК).

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
- OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
 - ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
- OК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
- OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
- ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

- 1. Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения:
- ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для осуществления фармацевтической деятельности.
 - ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала.
- ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента.
- ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций.
- ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими товарами аптечного ассортимента.
- ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и другими товарами аптечного ассортимента.
 - ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.
- ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров аптечного ассортимента.
- ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.

- ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики.
- ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях.
- 2. Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций:
- ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям медицинских организаций.
- ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации.
- ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.
- ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению лекарственных препаратов.
- ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях.

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Проверка готовности выпускника к следующим основным видам деятельности:

- оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения;
- изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций;
- оценка степени соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС;
- принятие решения о присвоении квалификации фармацевт по результатам ГИА и выдаче документов об образовании.

3. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Форма проведения ГИА: Государственный экзамен

Виды работы	Продолжительность	Сроки (временной период)
	ГИА	проведения ГИА
Подготовка к государственным экзаменам	2 недели	В соответствии с учебным планом
Проведение государственных экзаменов	1 неделя	и расписанием ГИА
	Всего – 3 недели	

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственный экзамен способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Задания для государственного экзамена разрабатываются на основе профессионального стандарта и с учетом требований к аккредитации специалистов по специальности 33.02.01 Фармация, установленных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Варианты заданий государственного экзамена для студентов, участвующих в процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей программы среднего профессионального образования, разрабатываются, исходя из материалов и требований, приведенных в «Типовое задание для государственного экзамена».

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, продолжительность государственного экзамена утверждаются образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Для проведения государственного экзамена образовательной организацией составляется расписание.

Государственный экзамен производится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. Участники государственного экзамена должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения экзамена. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена.

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Результаты Государственного экзамена объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании ГЭК и фиксируется в отдельном протоколе.

Обучающийся, не прошедший Государственный экзамен или получивший оценку «неудовлетворительно», может повторно выйти на Государственный экзамен не ранее чем через шесть месяцев. Для повторного выхода на Государственный экзамен обучающийся, не прошедший экзамен по неуважительной причине или получивший неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательную организацию на период времени, предусмотренный календарным учебным графиком для прохождения ГИА.

Обучающимся, не проходившим Государственный экзамен по уважительной причине, предоставляется возможность пройти ее повторно без отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания ГЭК организуются в сроки, установленные локальными нормативными актами образовательной организации.

Повторное прохождение Государственного экзамена для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Материально – техническое обеспечение

Для подготовки к ГИА обучающиеся в установленном порядке используют учебно-методические и иные ресурсы образовательной организации, учреждений, организаций и предприятий, на базе которых проходит их производственная практика.

5.2 Структура и содержание типового задания для государственного экзамена

5.2.1 Формулировка типового теоретического задания

- Тестовое задание:

Тестирование — 1 этап государственного экзамена — проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого студента автоматически с использованием информационных систем путем выбора 60 тестовых заданий из единой базы оценочных средств. Каждый тест содержит 4 варианта ответа, среди которых только один правильный. На решение варианта тестовых заданий отводится 60 минут.

Результат формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий:

"сдано" при результате 70% и более правильных ответов;

"не сдано" при результате 69% и менее правильных ответов.

- Примеры теоретических вопросов:

ТОВАРЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕК – ЭТО

витаминизированные препараты биологические активные добавки к пище молочные смеси для вскармливания соевые продукты

К РЕКЛАМНОМУ ЭЛЕМЕНТУ НА ГИБКОЙ НОЖКЕ ОТНОСЯТ

диспенсер стоппер шелфтокер воблер

ПОДВЕСНЫЕ МАКЕТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ВЕЛИЧИНУ, ПРЕВЫШАЮШУЮ НАТУРАЛЬНУЮ НАЗЫВАЮТСЯ

мобайлы муляжи шелфтокеры воблеры

ПРИ ИБС ЦЕЛЕСООБРАЗНО

увеличить потребность миокарда в кислороде снизить потребность миокарда в кислороде повысить АД понизить АД снизить венозный возврат к сердцу

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ

глюкокортикостероиды М-холиноблокаторы бета-

адреномиметики антихолиноэстеразные средства стабилизаторы мембран тучных клеток

СОСТОЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СПОСОБАМ ЕГО ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА

фармацевтическая субстанция лекарственный препарат лекарственное средство лекарственная форма

К СУППОЗИТОРИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

однородность стерильность неоднородность апирогенность

5.2.2 Формулировка типового практического задания

Практическое задание - 2 этап государственного экзамена. На выполнение практического задания отводится 30 минут. Условие практического задания предполагает демонстрацию трех практических навыков по специальности 33.02.01 Фармация, один из которых — проведение сердечно — легочной реанимации.

Практическое задание 1:

Вы фармацевт аптечной организации «Фармэксперт». К Вам обратилась женщина с просьбой отпустить лекарственный препарат Бронхолитин (сироп), однако, у нее нет рецепта на данный препарат. Вам необходимо отпустить лекарственный препарат противокашлевого действия безрецептурного отпуска.

Практическое задание 2:

Вы фармацевт производственной аптеки «Тетра-Фарм». К Вам обратился мужчина с рецептом на изготовление капель в нос по рецепту:

Rp.: Sol. Dimedroli 1% – 10 ml

D.S. Закапывать по 2 капли 2 раза в день в каждый носовой ход.

Вам необходимо изготовить капли в нос по рецепту, укупорить и подготовить лекарственную форму к отпуску.

Практическое задание 3:

Вы фармацевт аптечной организации «Добрая аптека». Во время отпуска посетителю лекарственного препарата, в торговом зале внезапно падает женщина примерно сорока лет и теряет сознание. Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

5.2.3 Условия выполнения практического задания

- Время выполнения задания:

Государственный экзамен включает 3 практических задания, на выполнение каждого задания отводится 10 минут. Общее время выполнения заданий составляет 30 минут на каждого студента.

- Оснащение рабочего места для проведения государственного экзамена по типовому заданию:

Оборудование и оснащение для практического задания 1:

- 1. Стол для расходных материалов;
- 2. Прилавок;
- 3. Витрина;

- 4. Шкаф (стеллаж);
- 5. Ассортимент лекарственных препаратов и других товаров условной аптечной организации;
 - 6. Расчетно-кассовое оборудование.

Оборудование и оснащение для практического задания 2:

- 1. Стол для расходных материалов;
- 2. Стол ассистентский сборно-секционный (имеющий минимум две рабочие зоны с маркировкой: «Для жидких ЛФ», «Для порошков»);
 - 3. Стул лабораторный;
 - 4. Вертушка настольная/напольная;
 - 5. Раковина (муляж);
 - 6. Емкость с жидким мылом;
 - 7. Кожный антисептик для обработки рук;
 - 8. Приспособление для высушивания рук (муляж);
 - 9. Весы ручные: ВР-1;
- 10. Технологическая приставка с подводом воды (или бюреточная установка, или штанглас с водой очищенной);
 - 11. Лабораторная посуда:
 - мерные цилиндры на 25 мл;
 - стаканы стеклянные на 50 мл;
 - воронки простые конусообразные с коротким стеблем № 2 Д 36мм;
 - 12. Комплекты штангласов с надписями согласно рецептуре;
 - 13. Ёмкость-контейнер с крышкой для сбора острых отходов класса «Б»;
 - 14. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»;
 - 15. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»;
- 16. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме желтого и красного;
 - 17. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета;
 - 18. Упаковка: пенициллиновые флаконы на 10 мл;
 - 19. Укупорочные материалы:
 - пробки резиновые для пенициллинового флакона на 10 мл;
 - металлические колпачки под обкатку для пенициллинового флакона на 10 мл;
 - этикетки основные;
 - этикетки дополнительные;
 - 20. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения документации;
- 21. Формы фармацевтической документации: рецептурные бланки на изготовление лекарственных препаратов, заполненные в соответствии с условием практического задания (форма 107-1/У); паспорт письменного контроля.

Оборудование и оснащение для практического задания 3:

- 1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, лежащий на полу;
 - 2. Напольный коврик;
- 3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких;
 - 4. Салфетка с антисептиком одноразовая;
 - 5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм.

5.3 Критерии оценки выполнения задания государственного экзамена

5.3.1. Порядок оценки

Критерии оценки по трем практическим заданиям представлены в виде таблицы:

№ п/п	Демонстрируемые результаты (по каждой из задач)	Количественные показатели
	Практическое задание 1: Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия.	
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки (сказать)	1
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Бронхолитина (сказать)	1
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста (сказать)	1
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Бронхолитин (сказать)	1
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат (сказать)	1
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается (сказать)	1
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы (сказать)	1
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению лекарственного препарата) (сказать)	2
9.	Спросить об одновременно назначенных других лекарственных препаратов (сказать)	1
10.	Предложить первый безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину (сказать)	1
11.	Обосновать первое предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/цене) (сказать)	2
12.	Предложить второй безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину (сказать)	1
13.	Обосновать второе предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/цене) (сказать)	2
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор лекарственного препарата (сказать)	1
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование (выполнить / сказать)	1
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого лекарственного препарата (сказать)	1
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого лекарственного препарата в домашних условиях (сказать)	1
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов (сказать)	1
	Итого:	21
	Практическое задание 2: Изготовление капель в нос по рецепту.	
1.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством (выполнить / сказать)	1
2.	Ознакомиться с рецептурной прописью (сказать)	1
3.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей) (выполнить / сказать)	1
4.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы (сказать)	1

5. 6.		1
	Занять рабочее место в соответствии с заданием (выполнить) Убедиться в наличии пенициллинового флаконы на 10 мл (сказать)	1
7.	Убедиться в наличии средств для укупорки (резиновые пробки на пенициллиновые флаконы 10 мл и алюминиевые колпачки)(сказать)	1
0		1
8.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручныеВР-1) (сказать)	1
9.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 25 мл (сказать)	1
10.	Убедиться в наличии стакана стеклянного (подставки) (сказать)	<u>l</u>
11.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования (сказать)	<u>l</u>
12.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора) (сказать)	1
13.	Промыть ватный тампон водой очищенной (выполнить / сказать)	1
14.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 25 мл (выполнить / сказать)	1
15.	Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в стакан стеклянный (подставку) (выполнить / сказать)	1
16.	Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием (выполнить /сказать)	1
17.	Отвесить 0,1 димедрола (выполнить / сказать)	2
18.	Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой очищенной 0,1димедрола	
	(выполнить / сказать)	1
19.	Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения) (выполнить / сказать)	1
20.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10 мл(выполнить / сказать)	1
21.	Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть воды очищенной воду (выполнить / сказать)	1
22.	Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой пробкой и металлическим колпачком под обкатку (выполнить / сказать)	1
23.	Проверить полученный раствор на чистоту (выполнить / сказать)	1
24.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке (выполнить / сказать)	2
25.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и	1
	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать)	1
26.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать)	1 1 1
	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить /	1 1 1
26.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать)	1 1 1
26.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого:	1 1 1 29
26. 27.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация.	1 1 1 29
26. 27.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать)	1 1 1 29
26. 27. 1. 2.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить)	1 1 1 29
26. 27. 1. 2. 3.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать)	1 1 1 29 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать)	1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки	1 1 1 29 1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Факт вызова бригады (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Факт вызова бригады (сказать) Координаты места происшествия (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Факт вызова бригады (сказать)	1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Факт вызова бригады (сказать) Координаты места происшествия (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Факт вызова бригады (сказать) Координаты места происшествия (сказать) Количество пострадавших (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Факт вызова бригады (сказать) Координаты места происшествия (сказать) Количество пострадавших (сказать) Пол (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Координаты места происшествия (сказать) Координаты места происшествия (сказать) Пол (сказать) Пол (сказать)	1 1 1 1 1
26. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (выполнить / сказать) Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости) (выполнить / сказать) Поместить использованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) Итого: Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная реанимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего (выполнить) Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) Считать вслух до 10-ти (сказать) Координаты места происшествия (сказать) Количество пострадавших (сказать) Пол (сказать) Примерный возраст (сказать) Состояние пострадавшего (сказать)	1 1 1 1 1

20. C	Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить)	1
	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего выполнить)	1
	Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок выполнить)	1
23. B	Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить)	1
	уки вертикальны (выполнить)	1
25. P	уки не сгибаются в локтях (выполнить)	1
26. П	Гальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить)	1
27. K	Сомпрессии отсчитываются вслух (сказать)	1
	ащита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном ля искусственной вентиляции легких) (выполнить)	1
29. Л	Гадонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)	1
30. 1	-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить)	1
	Іодхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки выполнить)	1
	апрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух легкие (выполнить)	1
33. C	Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить)	1
34. I	Іроизвести выдох в пострадавшего (выполнить)	1
	Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить)	1
36. I	Іовторить выдох в пострадавшего (выполнить)	1
37. Г п	убина компрессий (грудная клетка механического тренажера визуально родавливается на 5-6 см)	1
К	Іолное высвобождение рук между компрессиями (во время выполнения омпрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от поверхности ренажера)	1
39. Y	Гастота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в минуту)	1
	азовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла подряд) оценить (1 цикл – 30:2)	1
41. Π	Іри команде: «Осталась 1 минута» (реанимация не прекращалась)	1
42. I	Геред выходом (участник не озвучил претензии к своему выполнению)	1
	Сомпрессии вообще не производились (поддерживалось / «да» не поддерживалось / нет» искусственное кровообращение)	1
	Центральный пульс (не тратил время на отдельную проверку пульса на сонной ртерии вне оценки дыхания)	1
	Іериферический пульс (не пальпировал места проекции лучевой (и / или других ериферических) артерий)	1
46. C	Оценка неврологического статуса (не тратил время на проверку реакции зрачков на вет)	1
47. C	Сбор анамнеза (не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую документацию)	1
	Іоиск нерегламентированных приспособлений (не искал в карманах пострадавшего екарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек)	1
	иск заражения (не проводил ИВЛ без средства защиты)	1
50. C	Общее впечатление эксперта (БСЛР оказывалась профессионально)	1
V	Ітого:	50
$\overline{}$	<i>ΙΤΟΓΟ</i> :	100

5.3.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания

Выполнение заданий экспертом оценивается в баллах в индивидуальном оценочном листе.

По окончанию демонстрации заданий результаты экзамена обсуждаются экспертной комиссией. После обсуждения качества выполнения задания экзаменующимся, среднее значение заносится в оценочную ведомость. Сумма всех набранных обучающимся баллов переводится в оценку по пятибалльной шкале.

100%-91%	5 «отлично»
90%-81%	4 «хорошо»
80%-70%	3 «удовлетворительно
69%-0%	2 «неудовлетворительно»

5.4 Информационно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации

При проведении ГИА необходимо обеспечить доступ к информационному сопровождению, в обязательном порядке включающему:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 - положение об организации и проведении ГИА ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России;
 - программу ГИА;
 - приказ об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии;
 - приказ о создании государственной экзаменационной комиссии;
 - протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии;
 - зачетные книжки;
 - сводную ведомость успеваемости за весь период обучения.

5.5 Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации

Для проведения ГИА государственная экзаменационная комиссия создается в порядке, предусмотренном приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования".

Состав ГЭК утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России. Общая численность ГЭК составляет не менее 5 человек.

Председателем государственной экзаменационной комиссии по образовательной программе 33.02.01 Фармация утверждается лицо, не работающее в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России, из числа представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. Члены комиссии должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю специальности.

В состав ГЭК входит технический секретарь без права совещательного голоса, который ведет протоколы заседаний комиссии, содействует председателю ГЭК в подготовке отчета.

6.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории тьютора, ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

- а) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
 - задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной документации, в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
 - письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
 - выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно- точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
- б) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
 - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
- в) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата:
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 - по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме;
- г) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

7.ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения ГИА и/или несогласии с результатами ГИА (далее – апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями/законными представителями несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Порядок работы апелляционной комиссии определяется Положением «О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России». По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА:
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию.

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК.

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.

Протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к протоколам ГЭК при сдаче в архив.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не поллежит.

ЛИСТ ознакомления студентов с программой государственной итоговой аттестации и процедурой апелляции

	Специальность 33.02.01 Фармация Группа				
Nº	ФИО студента	Дата ознакомления	Роспись студента, подтверждающая ознакомление		

Форма протокола государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации обучающимся по результатам государственной итоговой аттестации и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Медицинский колледж

Протокол № открытого заседания государственной экзаменационной комиссии		
»20г		
о прохождению государственной ит	гоговой аттестации обучающегося	
пециальность –	Группа	
рисутствовали: председатель ГЭК		
Зам председателя ГЭК		
	ю комиссию представлены следующие материалы:	
	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени.	
	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени учебного плана.	
	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени учебного плана. 2. Зачетная книжка студента.	
	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени учебного плана.	
В государственную экзаменационну	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени учебного плана. 2. Зачетная книжка студента. 3. Приказ о допуске обучающихся к ГИА 4. Индивидуальный оценочный лист прохождени	
В государственную экзаменационну 1 этап государственного экзамена	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени учебного плана. 2. Зачетная книжка студента. 3. Приказ о допуске обучающихся к ГИА 4. Индивидуальный оценочный лист прохождени ГИА	
В государственную экзаменационну 1 этап государственного экзамена	ю комиссию представлены следующие материалы: 1. Сводная ведомость с результатами выполнени учебного плана. 2. Зачетная книжка студента. 3. Приказ о допуске обучающихся к ГИА 4. Индивидуальный оценочный лист прохождени ГИА	

Мнение председателя и членов	государственной	экзаменационной	комиссии о
выявленном в ходе государо	ственного аттеста	ационного испыта	ания уровне
подготовленности обучающегося	к решению профе	ссиональных задач.	, выявленных
достоинствах или недостатках	в теоретической	и практической	і подготовке
обучающегося:			
(xapa	ктеристика оценки)		
РЕШИЛИ:			
1. Признать, что обучающийся			
(фам	илия, имя, отчество))	
Выполнил(а) государственное аттеста	ционное испытание	с оценкой	
Присвоить			
успешно прошедшему государственну	ю итоговую аттест	ацию, квалификациі	Юи
выдать диплом о среднем профессиона	льном образовании.		
Результаты голосования членов экзамен	национной комисси	и по принятию реше	ния:
«за»человек, «против»	человек		
Председатель ГЭК			
(подпись)	(фамилия, имя	, отчество)	
Гехнический секретарь ГЭК			_
(подпись)	(фамилия, им	я, отчество)	

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА

(Ф. И.О. выпускника)

1 этап государственного экзамена (теоретический)

Результат выполнения тестового задания____

2 этап государственного экзамена (практический)

Результаты выполнения практического задания государственного экзамена

№ п/п	Демонстрируемые результаты (по каждой из задач)	Количественные показатели эталон	Количественные показатели выпускника
	Практическое задание 1:Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата противокашлевого действия.		
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки (сказать)	1	
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Бронхолитина (сказать)	1	
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста (сказать)	1	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Бронхолитин (сказать)	1	
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат (сказать)	1	
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается (сказать)	1	
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы (сказать)	1	
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению лекарственного препарата) (сказать)	2	
9.	Спросить об одновременно назначенных других лекарственных препаратов (сказать)	1	
10.	Предложить первый безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину (сказать)	1	
11.	Обосновать первое предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/цене) (сказать)	2	
12.	Предложить второй безрецептурный лекарственный препарат в качестве альтернативы рецептурному Бронхолитину (сказать)	1	
13.	Обосновать второе предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/цене) (сказать)	2	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор лекарственного препарата (сказать)	1	
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование (выполнить /	1	

[&]quot;сдано" при результате 70% и более правильных ответов;

[&]quot;не сдано" при результате 69% и менее правильных ответов

	сказать)		
16.	,	1	
10.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого лекарственного препарата (сказать)	1	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого	1	
1/.	лекарственного препарата в домашних условиях (сказать)	1	
18.		1	
10.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов (сказать)	1	
	Итого:	21	
		21	
	Практическое задание 2: Изготовление капель в нос по		
1.	рецепту. Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	1	
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком (выполнить/сказать)	1	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	1	
۷.	(выполнить/сказать)	1	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим	1	
5.	средством (выполнить / сказать)	1	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью (сказать)	1	
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	1	
٥.	(выполнить / сказать)	1	
6.		1	
0.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы	1	
	(сказать)		
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием (выполнить)	1	
8.	Убедиться в наличии пенициллинового флаконы на 10 мл	1	
0.	(сказать)	1	
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (резиновые пробки	1	
۶.	на пенициллиновые флаконы 10 мл и алюминиевые	1	
	колпачки)(сказать)		
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы	1	
10.	ручныеВР-1) (сказать)	1	
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 25 мл (сказать)	1	
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного (подставки)	1	
12.	(сказать)	ī	
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	1	
15.	(сказать)	1	
14.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата	1	
	для фильтрования раствора) (сказать)	-	
15.	Промыть ватный тампон водой очищенной (выполнить /	1	
	сказать)	_	
16.	Отмерить необходимое количество воды очищенной,	1	
	указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 25 мл		
	(выполнить / сказать)		
17.	Перелить половину воды очищенной из мерного цилиндра в	1	
	стакан стеклянный (подставку) (выполнить / сказать)		
18.	Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием (выполнить	1	
	/сказать)		
19.	Отвесить 0,1 димедрола (выполнить / сказать)	1	
20.	Поместить в стеклянный стакан (подставку) с водой	1	
	очищенной 0,1 димедрола (выполнить / сказать)		
21.	Растворить 0,1 димедрола в воде очищенной при взбалтывании	1	
	(вращательные движения) (выполнить / сказать)		
22.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон,	1	
	промытый водой очищенной в пенициллиновый флакон на 10		
	мл(выполнить / сказать)		
23.	Профильтровать через тот же ватный тампон вторую часть	1	
	воды очищенной воду (выполнить / сказать)		
24.	Укупорить пенициллиновый флакон на 10 мл резиновой	1	
	пробкой и металлическим колпачком под обкатку (выполнить /		
	сказать)		
25.	Проверить полученный раствор на чистоту (выполнить /	1	
	The state of the s	1	1

26. Оформить лицевую сторопу ППК, указан помер рецента и прописам всетав на латинском языке бынопинить / сказатъ 1 1 1 1 1 1 1 1 1		сказать)		
прописав состав на латинском языке (выполнить / сказать) 7. Выбрать, сионизую этинству с оразменой сигнальной полособ 1 сивнолнить / сказать) 8. Выбрать дополнительную этикстку (при необходимости) (домностить / сказать) 9. Номестить допольнительную этикстку (при необходимости) (домностить / сказать) 9. Номестить депользованную посуду, расходные материалы в емкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) 1. Ногос: 1. Диккинческое задание 3: Базовая сердечно-легочная решимация. 2. Диккинческое задание 3: Базовая сердечно-легочная решимация. 2. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) 1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) 2. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) 3. Промо обратиться к нему: «Вам мужна помощь?» (сказать) 1. Призвать на помощь: «Помогите, человеку пакохо)» (сказать) 1. Призвать на помощь: «Помогите, человеку пакохо)» (сказать) 3. Падоль одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 3. Запрожнуть голояу при положить на лоб пострадавшего (выполнить) 3. Запрожнуть голояу потрадавшего, освобождая дыхительные пути (выполнить) 9. Падоля ин абтодать экскуреню грузной клетки пострадавшего (выполнить) 1. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1. Остотать вслух до 10-ги (сказать) 1. Остотать вслух до 10-ги (сказать) 1. Остотать вслух до 10-ги (сказать) 1. Предполамительня причина состояния (сказать) 1. Примерный возраст (сказать) 1. Остование ладени одной руки положить на цен	26.	,	1	
27. Выбрать основиро этивству с оразвженой ситиальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения (инполнить /скалать) 28. Выбрать дополнительную этивстку (при необходимости) 29. Поместить использованную посуду, расходные материальн в еместь-контейнер с педалью для медицинеких отхолов класса «Бо (выполнить /скалать) 1	20.		1	
оказаратить изветнеть изветнето чельесть пострадавшего двумя вальнами и прити (выполнить) 8. Прибилять ухо к тубям пострадавшего (выполнить / склаять) 1. Прибилять ухо к тубям пострадавшего (выполнить / склаять) 1. Обакт вызова бритады (сказать) 1. Обакт вызова бритады	27	1	1	
(выполнить / сказать) 1 28. Выбрать дополнительную этикстку (при необходимости) (аыполнить / сказать) 1 29. Поместить использованную посуду, расходные материалы в емость-колгейнер с педальо для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) 1 Нтого: 29 Ириклическое задание 3: Базовая сердечно-легочили решимация. 29 1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) 1 2. Осторожно встрахнуть пострадавшего за плечи (выполнить) 1 3. Громко обрагиться к нему: «Вым нужна помощь?» (сказать) 1 4. Причалать па помощь: «Помочти», еновеку плоход» (сказать) 1 5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 6. Подкачить пижино серденность пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) 1 7. Запрожинуть голову пострадавшего, свобождая дыхательные пучи (выполнить) 1 8. Прибилили ухо к убам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 9. Глазами наблюдить экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт влазова бригада (сказать) 1 12. Кооримать места происшестыя (сказать) 1 13. Коничестые пострадавшего (сказать) <	21.		1	
28. Выбрать дополнительную этикстку (при необходимости) 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Овыполнить / Сказать 1	20	,	1	
29. Поместить использованную посуду, расходные материалы в микость-коитейнер с педалию для медицинских отходов класса ибь (валюшить / сказать) Ниого:	28.		I	
Смикость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» (выполнить / сказать) 1	• •	,		
Потог:	29.		1	
History Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная решимация. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) 1				
Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная решиммации. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего 1 (сказать) 1				
1. Убелиться в отстустевии опасности для себя и пострадавшего (сказать) 1			29	
1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (сказать) 2. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) 3. Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать) 4. Призвать на помощь: «Помотите, человеку плохов) « (сказать) 5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 6. Подкватить нижнюю челюсть пострадавшего днумя пальщами другой руки (выполнить) 7. Запроквитуть голову пострадавшего, освобождвя дыхательные пути (выполнить) 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клегки пострадавшего (выполнить) 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1. Факт вызова бригады (сказать) 1. Факт вызова бригады (сказать) 1. Факт вызова бригады (сказать) 1. Пол (сказать) 1. Примерный возрает (сказать) 1. Предположительная причина состояния (сказать) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 3. Количествы вашей помощи (сказать) 1. Предположить на колени сбоку от пострадавшего от одежды (выполнить) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 3. Ваполнить за компрессий подрад (выполнить) 1. Степовыше задони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 2. Руки вертикальны (выполнить) 2. Руки вертикальны (выполнить) 3. Ваполнить за компрессий подрад (выполнить) 4. Пальцы верхней кисти оттативают вверх пальцы нижией (выполнить) 5. Руки не стобаются в локтых (выполнить) 6. Пальцы верхней кисти оттативают вверх пальцы нижией (выполнить) 7. Компрессии отсчитываются велух (сказать) 8. Пальцы верхней кисти оттативают вверх пальцы нижией (выполнить) 7. Компрессий отсчитываются велух (сказать) 8. Пальцы верхней кисти оттат		Практическое задание 3: Базовая сердечно-легочная		
(сказать) 1 1 1 1 1 1 1 1 1		реанимация.		
2. Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить) 1 3. Громко обратиться к пему: «Вам пужна помощь?» (сказать) 1 5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 6. Подкватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) 1 7. Запрокинуть голову пострадавшего (выполнить) 1 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить) 1 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавщего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ги (сказать) 1 11. Факть вызова бригалы (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причны состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить трудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1	1.	Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего	1	
1		(сказать)		
4. Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) 1 5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 6. Подхватить вижнюю челость пострадавшего двумя пальщами другой руки (выполнить) 1 7. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) 1 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освобанить градони одной руки положить	2.	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи (выполнить)	1	
4. Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» (сказать) 5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего пострадавшего (выполнить) 6. Подхватить нижною челюсть пострадавшего двумя пальщами другой руки (выполнить) 7. Запрокнуть голову пострадавшего, освобождвя дыхательные пути (выполнить) 8. Приблиять ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 10. Считать всдух до 10-ти (сказать) 11. Факт вызова бригады (сказать) 12. Координаты места происшествия (сказать) 13. Количество пострадавших (сказать) 14. Пол (сказать) 15. Примерный возраст (сказать) 16. Состояние пострадавшего (сказать) 17. Предположительная причина состояния (сказать) 18. Объем Вашей помощи (сказать) 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальщы обеих рук в замок (выполнить) 23. Выполнить 3 юкомпрессий подряд (выполнить) 24. Руки нестибаются в локтях (выполнить) 25. Руки нестибаются в локтях (выполнить) 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 27. Компрессию отсчитываются вслух (сказать) 28. Защита себя (использовать устройство-маску политиленовую с обратным клананом для некусственной вентиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего пострадавшег	3.	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» (сказать)	1	
5. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 6. Подхватить инжиною челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) 1 7. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) 1 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт вызова бригалы (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Копичество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1	4.		1	
(выполнить) (выполнить) (подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки (выполнить) 3. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1. Тазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 11. Факт вызова бригады (сказать) 12. Координаты места происшествия (сказать) 13. Количество пострадавших (сказать) 14. Пол (сказать) 15. Примерный возраст (сказать) 16. Состояние пострадавших (сказать) 17. Предположительная причина состояния (сказать) 18. Объем Вашей помощи (сказать) 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего от одежды (выполнить) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадающего выполнить) 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 24. Руки вертикальны (выполнить) 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 28. Защита собя (использовать устройство-маску политиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)		-	1	
6. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой ружи (выполнить) 1 7. Загрокнитуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) 1 8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ги (сказать) 1 11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Копичество пострадавших (сказать) 1 14. Поп (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Въпо	٥.		1	
другой руки (выполнить) 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1	6	,	1	
7. Запрокннуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути (выполнить) 1 8. Прибольять ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Обыем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Оспование ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладоны польжить на первую, соединив пальцы обекх рук в замок (выполнить) 1 23. Выпо	0.		1	
Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	11 11 1	1	
8. Приблизить ухо к губам пострадавшего (выполнить / сказать) 1 9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вестибаются в локтях (выполни	/.		1	
9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Под (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Ваписй помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на пентр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладоны положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1	0	,	1	
(выполнить) 10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 11. Факт вызова бригады (сказать) 12. Координаты места происшествия (сказать) 13. Количество пострадавших (сказать) 14. Пол (сказать) 15. Примерный возраст (сказать) 16. Состояние пострадавшего (сказать) 17. Предположительная причина состояния (сказать) 18. Объем Вашей помощи (сказать) 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 24. Руки вертикальны (выполнить) 25. Руки не стибаются в локтях (выполнить) 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить)			l .	
10. Считать вслух до 10-ти (сказать) 1 11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1	9.		1	
11. Факт вызова бригады (сказать) 1 12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не стибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отечитываются велух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-мас		,		
12. Координаты места происшествия (сказать) 1 13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (казать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не стибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) <td< td=""><td></td><td></td><td>1</td><td></td></td<>			1	
13. Количество пострадавших (сказать) 1 14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освобанть грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 <t< td=""><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></t<>		1	1	
14. Пол (сказать) 1 15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отечитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой р	12.	Координаты места происшествия (сказать)	1	
15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не стибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	13.	Количество пострадавших (сказать)	1	
15. Примерный возраст (сказать) 1 16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не стибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	14.	Пол (сказать)	1	
16. Состояние пострадавшего (сказать) 1 17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не стибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	15.		1	
17. Предположительная причина состояния (сказать) 1 18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отечитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1			1	
18. Объем Вашей помощи (сказать) 1 19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 1 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отечитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. І-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1			1	
19. Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему (выполнить) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 24. Руки вертикальны (выполнить) 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить)		1 1	1	
(выполнить) 20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 Руки вертикальны (выполнить) 24. Руки вертикальны (выполнить) 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 27. Компрессии отечитываются вслух (сказать) 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
20. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды (выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	19.		I	
(выполнить) 1 21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	• •			
21. Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего (выполнить) 1 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отечитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	20.		1	
Клетки пострадавшего (выполнить) 22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1 31 32 33 34 34 35 35 35 35 35				
22. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	21.		1	
рук в замок (выполнить) 1 23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1		* '		
23. Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить) 1 24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	22.		1	
24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1		рук в замок (выполнить)		
24. Руки вертикальны (выполнить) 1 25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	23.	Выполнить 30 компрессий подряд (выполнить)	1	
25. Руки не сгибаются в локтях (выполнить) 1 26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1			1	
26. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней (выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1			1	
(выполнить) 1 27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1		·	1	
27. Компрессии отсчитываются вслух (сказать) 1 28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	20.		•	
28. Защита себя (использовать устройство-маску полиэтиленовую с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 1 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	27	,	1	
с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких) (выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить)		Ţ , , ,	1	
(выполнить) 29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить)	۷٥.		1	
29. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего (выполнить) 1 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1				
(выполнить) 30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить) 1	20	,		
30. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему (выполнить)	29.			
(выполнить)				
	30.		1	
31. Полхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 1		,		
A	31.	Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами	1	

	другой руки (выполнить)		
32.	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные	1	
	пути, набрать воздух в легкие (выполнить)		
33.	Обхватить губы пострадавшего своими губами (выполнить)	1	
34.	Произвести выдох в пострадавшего (выполнить)	1	
35.	Освободить губы пострадавшего на 1 -2 секунды (выполнить)	1	
36.	Повторить выдох в пострадавшего (выполнить)	1	
37.	Глубина компрессий (грудная клетка механического тренажера визуально продавливается на 5-6 см)	1	
38.	Полное высвобождение рук между компрессиями (во время выполнения компрессий руки аккредитуемого отрываются / не отрываются от поверхности тренажера)	1	
39.	Частота компрессий (частота компрессий составляет 100-120 в минуту)	1	
40.	Базовая сердечно-легочная реанимация продолжалась циклично (2 цикла подряд) (оценить (1 цикл – 30:2)	1	
41.	При команде: «Осталась 1 минута» (реанимация не прекращалась)	1	
42.	Перед выходом (участник не озвучил претензии к своему выполнению)	1	
43.	Компрессии вообще не производились (поддерживалось / «да» не поддерживалось / «нет» искусственное кровообращение)	1	
44.	Центральный пульс (не тратил время на отдельную проверку пульса на сонной артерии вне оценки дыхания)	1	
45.	Периферический пульс (не пальпировал места проекции лучевой (и / или других периферических) артерий)	1	
46.	Оценка неврологического статуса (не тратил время на проверку реакции зрачков на свет)	1	
47.	Сбор анамнеза (не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую документацию)	1	
48.	Поиск нерегламентированных приспособлений (не искал в карманах пострадавшего лекарства, не тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек)	1	
49.	Риск заражения (не проводил ИВЛ без средства защиты)	1	
50.	Общее впечатление эксперта (БСЛР оказывалась профессионально)	1	
	Итого:	50	
	ИТОГО:	100	

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации

	Медицинскии колледж		
	ПРОТОКОЛ №		
КЕ	ния Государственной экзаменационной комиссии по присвовалификации и выдаче дипломов выпускникам, прошедшим гвенную итоговую аттестацию по специальности		
• •	« »	20	Γ
При	сутствовали:		
Председате. Члены ГЭК	ль ГЭК (заместитель председателя):		
Секретарь_		_	
1. Присвоит	енная экзаменационная комиссия постановляет: ть квалификацию плом с отличием следующим выпускникам:		_
№ п/п	Фамилия, имя, отчество выпускника		
1			
2			
3			
	квалификациюиплом без отличия следующим выпускникам:		
	,,,		
№ п/п	Фамилия, имя, отчество выпускника		
1			
2			
3			
	ІЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) ГЭК / Й СЕКРЕТАРЬ/		