

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Игнатенко Григорий Анатольевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2025 12:09:06
Уникальный программный ключ:
с255aa436a6dccbd528274f148f88fe589ab4264

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
М. ГОРЬКОГО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра общей хирургии №2

«Утверждено»
на заседании кафедры
общей хирургии № 2
«30» августа 2024 г., протокол № 1
д. мед. н. зав. кафедрой
доц. Е.Р. Балацкий

Фонд оценочных средств по дисциплине

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Специальность

32.05.01 Медико-профилактическое дело

Донецк 2024

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Дата и номер протокола утверждения	Раздел ФОС	Основание актуализации	Должность, ФИО, подпись, ответственного за актуализацию

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Код и наименование компетенции	Код контролируемого индикатора достижения компетенции	Задания	
		Тестовые задания	Ситуационные задания
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)			
ОПК 1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности.	ОПК-1.1.1. Этичность в общении с коллегами, использование знаний истории медицины.	T1 ОПК 1.1.1. T2 ОПК 1.1.1.	C1 ОПК 1.1.1.
ОПК 4. Способен применять медицинские технологии, специализированное оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные средства, лекарственные препараты, в том числе иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации при решении профессиональных задач с позиций доказательной медицины	ОПК-4.1.1. Обоснование выбора специализированного оборудования, технологий, препаратов и изделий, дезинфекционных средств, лекарственных препаратов, иных веществ и их комбинаций исходя из поставленной профессиональной задачи.	T3 ОПК-4.1.1. T4 ОПК-4.1.1.	C2 ОПК 4.1.1.
ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач.	ОПК-5.1.1. Оценка физического развития и результатов периодических медицинских осмотров различных контингентов.	T5 ОПК-5.1.1. T6 ОПК-5.1.1.	C3 ОПК-5.1.1.
	ОПК-5.2.2. Интерпретация результатов исследований биосубстратов, обследований различных контингентов для решения заданной профессиональной задачи.	T7 ОПК-5.2.2. T8 ОПК-5.2.2.	C4 ОПК-5.2.2.

ОПК 6. Способен организовать уход за больными и оказать первую врачебную медико-санитарную помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения, а также обеспечить организацию работы и принятие профессиональных решений в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения.	ОПК-6.1.1. Оказание первой врачебной помощи при ургентных состояниях на догоспитальном этапе: - при болях в сердце; - при приступе удушья при сердечной астме; - при приступе удушья при бронхиальной астме, астматическом статусе; - при коликах: почечной, печеночной; - при кровотечении (легочном, желудочно-кишечном); - при комах: алкогольной, печеночной, уремической; - при кардиогенном шоке, нарушении ритма сердца.	T9 ОПК-6.1.1. T10 ОПК-6.1.1.	C5 ОПК-6.1.1.
	ОПК-6.2.2. Уход за больными.	T11 ОПК-6.2.2. T12 ОПК-6.2.2.	C6 ОПК-6.2.2.

Оценивание результатов текущей успеваемости, ИМК, экзамена и выставление оценок за дисциплину проводится в соответствии с действующим Положением об оценивании учебной деятельности студентов ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Образцы оценочных средств

Тестовые задания

Т1 ОПК 1.1.1. ВРАЧ ДРЕВНОСТИ, СФОРМУЛИРОВАВШИЙ ПОСТУЛАТ ВРАЧЕВАНИЯ «НЕ НАВРЕДИ»

- А. *Гиппократ
- Б. Корнелий Цельс
- В. Авиценна
- Г. Парацельс

Т2 ОПК 1.1.1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ХИРУРГИИ XX-XXI ВЕКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- А. Эмпирический
- Б. Анатомический
- В. Период великих открытий
- Г. *Физиологический

Т3 ОПК-4.1.1. ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

- А. Фурацилин
- Б. Марганцовокислый калий
- В. Йод
- Г. *6 % раствор перекиси водорода

Т4 ОПК-4.1.1. СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ БИКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

- А. Сухожаровой
- Б. Лучевой
- С. Формалиновой
- Г. *Автоклавированием

Т5 ОПК-5.1.1. ВЕС ТЕЛА ПАЦИЕНТКИ 92 КГ, РОСТ 166 СМ. ДАННЫЙ ВЕС ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- А. *Чрезмерный
- Б. Нормальный
- В. Сниженный
- Г. Кахектический

Т6 ОПК-5.1.1. ЧАСТОТА ПУЛЬСА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 25-30 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ ____ УДАРОВ В МИНУТУ

- А. 40-60
- Б. *60-80
- В. 80-100
- Г. 100-120

Т7 ОПК-5.2.2. О НАЛИЧИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗМЕ БУДЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

- А. Эритроцитоз
- Б. Тромбоцитопения
- В. *Лейкоцитоз
- Г. Эозинофилия

T8 ОПК-5.2.2. ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБЛАСТИ НАРУЖНОГО НИЖНЕГО КВАДРАНТА ПРАВОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

- А. Подключичные
- Б. *Подмышечные
- В. Шейные
- Г. Надключичные

T9 ОПК-6.1.1. ОПТИМАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕННЫЙ СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ

- А. Поднимание одноименной руки вверх
- Б. Наложение кровоостанавливающего жгута
- В. Прижатие пальцем сосуда в надключичной области
- Г. *Прижатие пальцем сосуда в подключичной области

T10 ОПК-6.1.1. ПОЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖЕН ПРИДАТЬ ВРАЧ БОЛЬНОМУ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДЫХАНИЯ

- А. Симса
- Б. Коленно - локтевое
- В. *Ортопноэ
- Г. Фаулера

T11 ОПК-6.2.2. ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ИСПОЛЬЗУЮТ

- А. Раствор фурацилина
- Б. *Раствор борного спирта
- В. Раствор бриллиантового зеленого
- Г. Раствор фуксина

T12 ОПК-6.2.2. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ В ТИПИЧНЫХ МЕСТАХ

- А. Появление черных пятен на коже
- Б. Появление участков цианоза кожи
- В. Покраснение кожи и появление пузырей
- Г. *Появление побледнения кожи

Во всех тестовых заданиях правильный ответ отмечен звездочкой (*)

Ситуационные задания

C1 ОПК-1.1.1. В приемное отделение хирургического многопрофильного стационара доставили одновременно большое количество раненых.

Вопросы:

1. Кто из отечественных медиков впервые предложил проводить сортировку раненых?
2. Этот принцип сортировки существует и по ныне. На чем он основан?
3. Перечислите несколько повреждений органов брюшной полости, требующих неотложного оперативного вмешательства.

Эталоны ответов:

1. Н.И. Пирогов.
2. Принцип распределения потоков раненых в зависимости от тяжести повреждения.
3. Кровотечение, перитонит.

С2 ОПК-4.1.1. Больной получил травму ноги при падении с высоты. Доставлен в приемное отделение хирургического корпуса с подозрением на наличие перелома.

Вопросы:

1. Какой метод инструментального исследования необходим для первичного скрининга повреждения костей?
2. Выберите два-три метода временной (транспортной) иммобилизации нижней конечности.
3. Препараты какой группы необходимо вводить в первую очередь для профилактики травматического шока?

Эталоны ответов:

1. Рентгенологическое исследование.
2. Шина Дитерхса, шина Крамера, аутоиммобилизация.
3. Анальгетики.

С3 ОПК-5.1.1. К операции в плановом порядке готовится пациент 40 лет. Рост 1,7 м, вес 100 кг.

Вопросы:

1. Как оценить такие параметры пациента?
2. Какой показатель наиболее точно отражает такое состояние?
3. По какой формуле рассчитывается этот показатель?

Эталоны ответов:

1. Избыточная масса тела.
2. Индекс массы тела.
3. Формула Кетле – масса в кг : рост в м в квадрате.

С4 ОПК-5.2.2. Больной проходит обследование перед операцией. В полученных первых данных обследования крови выявлено содержание эритроцитов - 2,5 т/л, гемоглобин - 90 г/л, содержание глюкозы крови - 10,0 ммоль/л.

Вопросы:

1. Как оценить показатели эритроцитов и гемоглобина?
2. Как оценить содержание глюкозы крови?
3. Какое заболевание можно заподозрить в первую очередь у больного?

Эталоны ответов:

1. Анемия.
2. Гипергликемия.
3. Сахарный диабет.

С5 ОПК-6.1.1. Больной длительной время страдает циррозом печени. Внезапно дома возникла рвота чистой кровью. Бригадой скорой помощи транспортируется в стационар. При первичном осмотре на передней брюшной стенке выраженное расширение подкожных вен, АД – 80/60 мм рт.ст.

Вопросы:

1. Наиболее вероятная причина и источник кровотечения?
2. Как оценить такой уровень АД?
3. Первая помощь при данном состоянии?

Эталоны ответов:

1. Портальная гипертензия, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода.
2. Гипотония, шок.
3. Холод на зону живот, постановка зонда Блекмора.

С6 ОПК-6.2.2. Больной, 78 лет, после операции, в тяжелом состоянии, находится на строгом постельном режиме в положении лежа на спине. На вторые сутки при осмотре выявлен участок покраснения кожи в зоне крестца.

Вопросы:

1. Как можно расценить данные локальные изменения кожи?
2. В каких еще типичных местах могут развиваться данный процесс (2-3 места)?
3. Наиболее эффективный метод профилактики данного осложнения?

Эталоны ответов:

1. Развитие пролежня.
2. Затылок, лопатки, локти, пятки.
3. Противопротележный матрац.