


УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный медицинский
университет» Минздрава России
доктор медицинских наук, доцент

Петров И. М.

«26» марта 2021 г.



ОТЗЫВ

ведущей организации о диссертации Аль Давуда Амджада на тему «Первично-восстановительные и сфинктерсохраняющие резекции прямой кишки по поводу рака у больных старческого возраста. Пути повышения эффективности лечения», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 –онкология.

Актуальность для науки и практики

Актуальность темы определяется стойкой и повсеместной тенденцией к росту заболеваемости колоректальным раком, в частности, раком прямой кишки. Общеизвестно, что рост показателя обусловлен, прежде всего, повышением уровня заболеваемости лиц старше 60 лет (75,8% новообразований толстой кишки у женщин, 71,5% у мужчин), при этом, далее, уровень повозрастных показателей нарастает пропорционально возрасту, достигая максимума в группе 70 лет и более. Следует отметить и предрасполагающий фактор к увеличению заболеваемости колоректальным раком – повсеместный рост продолжительности жизни населения. По данным результатов совместного исследования Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития Европы в 2016 году, средняя продолжительность жизни превысила 80-летний рубеж. Параллельно увеличению частоты возникновения рака толстой, в частности, прямой кишки, возрастает количество осложненных случаев (до 60%), при этом количество осложненных случаев рака толстой кишки находится в прямой зависимости от возраста больных. У пациентов старческого возраста ситуация значительно отягощается наличием выраженной, зачастую декомпенсированной,

сопутствующей патологией, практически в 100% случаев, при этом у 80% больных старше 75 лет на момент обнаружения рака толстой кишки, в среднем, имеется около 5 сопутствующих хронических заболеваний. Считается, что характер и число случаев осложненного течения и сопутствующих заболеваний напрямую связаны с риском развития послеоперационных осложнений и летальности. В некоторых исследованиях цифры послеоперационной летальности после радикальных операций у больных старческого возраста достигают 16%, а при осложненном течении – 45%. Такие хирургические риски являются частой причиной отказа не только от выполнения комбинированного и комплексного лечения, а также первично-восстановительных объемов операций, приоритет отдан различным вариантам обструктивных резекций и симптоматическим операциям. Кроме этого, скепсис в оценке состояния органов и систем, нередко приводит к тому, что более половины больных раком прямой кишки старческого возраста не только не подвергаются радикальному оперативному лечению, но и консервативной химиолучевой терапии, что ставит под сомнение возможность проведения онкологически адекватного лечения у данной возрастной категории.

Вышеперечисленное позволяет утверждать, что данная проблема актуальна и требует специального исследования особенностей течения заболевания в этом возрасте и выбора оптимальной лечебной тактики. При этом возможность выполнения одномоментного первично-восстановительного и сфинктерсохраняющего вмешательства лишь повышает актуальность данной проблемы.

Основные научные результаты и их значимость для науки и производства

Впервые применена эффективная тактика первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций у больных раком прямой кишки старческого возраста, основанная на разработанных в клинике способах оперативного вмешательства, обеспечивающая удовлетворительные непосредственные результаты лечения и достаточный радикализм. Впервые разработана в клинике специальная тактика предоперационной подготовки, анестезиологического

пособия и послеоперационного ведения пациентов раком прямой кишки старческого возраста с выраженной сопутствующей патологией и осложненным течением опухолевого процесса. Впервые оценены отдаленные результаты лечения больных в зависимости от основных клинических факторов – пола, возраста, стадии, интеркуррентной патологии.

Доказана возможность эффективного выполнения радикальных операций по поводу рака прямой кишки у большинства пациентов старческого возраста. Разработана и применена на практике органосохраняющая тактика лечения у больных раком прямой кишки старческого возраста, которая позволила уменьшить частоту послеоперационных осложнений и летальности, увеличить продолжительность жизни и улучшить функциональные результаты лечения. Расширены показания к применению разработанных в клинике способов первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих операций у больных раком прямой кишки старческого возраста при наличии неблагоприятных факторов, выражающихся в полиморбидности и осложненном течении опухолевого процесса, что позволило увеличить удельный вес первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих резекций. Определены оптимальные сроки пребывания больных раком прямой кишки старческого возраста в предоперационном и послеоперационном периодах.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Считаем целесообразным внедрение в практическое здравоохранение разработанных в клинике тактики предоперационной подготовки, анестезиологического пособия и послеоперационного ведения пациентов раком прямой кишки старческого возраста с выраженной сопутствующей патологией и осложненным течением опухолевого процесса. Считаем необходимым применение разработанных и используемых в клинике способов первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих операций у больных раком прямой кишки старческого возраста, что позволяет уменьшить частоту послеоперационных осложнений и летальности, увеличить продолжительность жизни этой категории пациентов.

Считаем необходимым расширить показания для применения разработанных способов первично-восстановительных операций у больных с осложненным раком, а также у пациентов при наличии неблагоприятных анатомических условий для формирования межкишечного анастомоза.

Общие замечания

Принципиальных замечаний по работе не выявлено. Слишком лаконичное в ряде случаев освещение материала и немногочисленные опечатки не портят в целом хорошего впечатления о представленной работе.

Заключение

Диссертация Аль Давуда Амджада на тему «Первично-восстановительные и сфинктерсохраняющие резекции прямой кишки по поводу рака у больных старческого возраста. Пути повышения эффективности лечения» представляет собой законченную научно-исследовательскую работу. В работе изложены новые научные результаты, научно обоснованные решения, внедрение которых имеет существенное значение для медицинской науки и практики – на основании разработанной в клинике тактики и способов операций в лечении рака прямой кишки у пациентов старческого возраста обоснована возможность и целесообразность применения первично-восстановительных и сфинктерсохраняющих вмешательств.

Диссертационная работа логично построена, ее структура и содержание соответствуют цели и задачам исследования. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы и соответствуют поставленным задачам. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.

Работа отвечает требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры общей хирургии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации «_16_» марта 2021 г..
протокол №_4_.

Доктор медицинских наук (14.01.17 – хирургия),
профессор, заведующий кафедрой общей хирургии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Тюменский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Заслуженный врач
Российской Федерации _____ Алиев Фуад Шамил оглы
Почтовый адрес:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего
образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
625023, РФ, г. Тюмень, ул. Одесская, дом 54
Электронный адрес: alifuad@yandex.ru.
Телефон: 8 (3452) 52-30-79

Подпись доктора медицинских наук, профессора Ф. Ш. Алиева
заверяю:

Ученый секретарь Ученого совета ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
медицинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских наук,
доцент Платицына С.В.

