Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра дерматовенерологии и косметологии ФНМФО

Реабилитация дерматологических пациентов: акцент на эстетику

Доцент Боряк С.А.

30 мая 2025г. г. Донецк

### Общие дерматологические индексы качества жизни

- Дерматологический индекс качества жизни (Dermatology life Quality Index [DLQI])
- Детский дерматологический индекс качества жизни (Children Dermatology life Quality Index [CDLQI])
- Семейный дерматологический индекс качества жизни (Family Dermatology life Quality Index [FDLQI])
- Специфический дерматологический инструмент оценки качества жизни (Dermatology-Specific of Life Instrument [DSQLI])
- Дерматологические шкалы качества жизни (Dermatology Quality of Life Scales [DQLS])
- Оценка влияния хронического кожного заболевания на качество жизни (Impact of Chronic Skin Disease on Daily Life [ISDL])
- «Скиндекс» инструмент оценки качества жизни у больных кожными болезнями (Skindex)

#### Атопический дерматит

...иммуновоспалительное заболевание кожи, возникающее, как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим заболеваниям, имеющее хроническое рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и морфологии очагов воспаления, характеризующееся кожным зудом и обусловленное гиперчувствительностью, как к аллергенам, так и к неспецифическим раздражителям

Балаболкин, И. И. и др. Атопический дерматит у детей — Москва : ООО «Медицинское информационное агенство», 2018. — 304 с.

#### DLQI при атопическом дерматите

- Пациентов с атопическим дерматитом (АтД) больше всего беспокоят сильный кожный зуд, плохой сон и настроение
- АтД ограничивает больных в достижении успехов на работе, в учебе, препятствует продвижению в карьере
- Значительно страдает самовосприятие пациентов:
- смущение из-за состояния своей кожи;
- повышенная раздражительность;
- замкнутость, избегание общения с коллегами, знакомыми, родственниками.

Орлов, Е.В. и др. Уровень тревожности и дерматологический индекс качества жизни больных атопическим дерматитом. − Российский журнал кожных и венерических болезней. 2014г., № 3, С. 48-51

#### Патогенез АтД

- Генетически детерминированные нарушения:
- врожденного иммунитета;
- эпидермального барьера.

Барабошкина, Е. Н. Получение и экспериментальное исследование водорастворимого фуллерена и его производных, подавляющих аллергическое воспаление: дис. ... канд. биол. наук. – Москва, 2016. – 134 с.

## Изменения эпидермального барьера при АтД

- Мутации в гене филаггрина
- Дефекты корнеодесмосом и плотных контактов
- Изменение состава гидролипидной мантии
- Изменение рН поверхности кожи в сторону нейтральной или слабощелочной реакции

Соответственно при АтД эпидермальный барьер теряет свою функциональную состоятельность. Может развиться синдром чувствительной кожи.

Czarnowicki T., Krueger J.G., Guttman-Yassky E. Novel concepts of prevention and treatment of atopic dermatitis through barrier and immune manipulations with implications for the atopic march. J Allergy Clin Immunol 2017; 139 (6): 1723-1734.

#### Базовый уход за кожй при АтД

- 1) Бережное очищение.
- 2) Увлажнение и смягчение.
- 3) Предупреждение раздражения и зуда.

Детская дерматовенерология / О.А.Проценко, Т.В.Проценко, А.Н.Провизион [и др.] – Донецк, 2020.

#### Особенности ухода за кожей при АтД

- Сочетание базового ухода за атопической кожей с профессиональными косметологическими средствами (процедурами)
- Высокий риск гиперчувствительности к применяемым средствам
- Замедленная репарация
- Зависимость ухода от стадии заболевания

Атопический дерматит и псориаз в практике косметолога. М., 2021. – 172 с.

Триггерами обострения АтД могут быть как косметические средства, так и инвазивные косметические процедуры.

### Косметические средства с высокой степенью аллергенности

- Поликомпонентные смеси
- Ингредиенты косметических средств с высоким риском сенсибилизации кожи (утверждены Комиссией по Регуляции Безопасности Косметических Препаратов (SCCNFP))
- Аллергоопасные отдушки (согласно действующей Европейской косметической директиве, EU Cosmetics Directive 76/768/EEC)
- Ореховые экстракты

### Косметические процедуры (средства), усиливающие несостоятельность эпидермального барьера

- Химические пилинги
- Микронидлинг
- Механическая дермабразия
- Лазерная дермабразия
- Фракционные аблятивные процедуры (RF-термолиз, фототермолиз, плазменная сублимация)
- Косметические средства с ретинолом
- Косметические скрабы

### Профилактика побочных (аллергических) реакций у больного АтД

- Сбор анамнеза
- Проведение косметологических процедур только в период ремиссии дерматоза
- Выбор наиболее безопасного метода косметического ухода
- Умение врача-косметолога оказать неотложную помощь при развитии анафилактической реакции
- Формирование у пациента ответственного отношения к своему здоровью

# Спасибо за внимание!