

Красота с побочными эффектами. Риски и осторожность в косметологии



Капустина Н.В.

врач-дерматовенеролог высшей категории, врач-косметолог, ведущий специалист компании «Inform Medical Group», сертифицированный тренер компаний Novacutan, Sesderma, Mediderma, Aesthefil, ДНР

30 мая 2025 г. Донецк

Классификация осложнений по времени их развития

Немедленные (до 24ч с момента процедуры)	Ранние (от 24ч до 4 нед)	Отсроченные (более 4 нед)
Гиперчувствительность 1 типа; Сосудистые осложнения: - Эмболия - Тромбоз - Ишемия Кровоизлияния; Болезненность; Отек; Эритема; Реактивация герпетической инфекции; Парестезия.	Гиперкоррекция, смещение филлера; Гематома; Инфекционные осложнения: - Реактивация герпетической инфекции; - - инфекции кожи и мягких тканей; Реакции гиперчувствительности; Нарушение функции мышц; Эффект Тиндаля; Парестезии, прозопалгия (боль в лицевой области)	Узелки (единичные, множественные): - Невоспалительной природы; - Воспалительной природы; - Гранулема; Инфекционные осложнения: - Инфекции кожи и мягких тканей; - Инфекционные процессы атипичного течения (биопленки); - Бактериемия Дисхромия Неоваскуляризация; Реакции гиперчувствительности; Смещение филлера; Эффект Тиндаля и (или) визуализация; Отек/персистирующий отек




Как избежать ?

- ✓ **Квалификация специалиста**
(врач-дерматовенеролог, врач -косметолог, лицензия в медицинском учреждении)
- ✓ **Правильно собранный анамнез**
(консультация перед процедурой)
- ✓ **Использование только сертифицированных препаратов**
- ✓ **Соблюдение техники (протокола) процедуры**
- ✓ **Соблюдение норм антисептики**

ПРИЧИНЫ ДАННОГО ОСЛОЖНЕНИЯ:

- Отсутствие анамнеза
- Не сертифицированный препарат (поликапролактон)



ПРИЧИНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ:

- Не сертифицированный препарат (полимолочная кислота)
- Нарушение техники введения , зона введения ✘



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:

Через 1 год и 9 месяцев, после введения филлера (травма губы во время приема пищи)

ПРИЧИНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ:

- Не сертифицированный препарат
- Неуточненный анамнез



ПРИЧИНЫ ОСЛОЖНЕНИЯ:

- Не сертифицированный препарат



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:

- Папулы в периорбитальной зоне (3 месяца, после процедуры биоревитализации)



Ireju Eye
IREJU
НАПОЛНЕНИЕ
ДОСТАВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ



Описание для Каталог ▾

Особенности каталога ▲

Ireju eye
Гиалуроновая кислота (НА) - это вещество, вырабатываемое нашим организмом естественно теряет ГА с течением времени. Кожный наполнитель, содержащий ГК, очень эффективно стимулирует выработку коллагена, который также является антивозрастным средством. Наполнитель содержит гиалуроновую кислоту (НА), которая может храниться в течение длительного времени. Он


Ireju eye
Содержание ГА 24 мг/мл, монофазное, сшитое.
Лидокаин 0,3%
Зона обработки Веки, светлое заполнение под глазами
Упаковка 1,1 мл x 1 ширка
Размер иглы 30 г
Происхождение: Южная Корея
Срок годности составляет 24 месяца с даты изготовления.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:

➤ Птоз верхнего века после ботулинотерапии

Причины осложнения:

Не сертифицированный препарат



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:

- Гиперкоррекция в периорбитальной озоне

Причины осложнения:



Нарушение техники введения (поверхностное введение)



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:

➤ Компрессионноишемический синдром

неправильная техника введения филлера, (количество) в мягкие ткани.



КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:

➤ Отсроченные отеки

(через 4 месяца после введения филлера)



Причины осложнения:

несоответствие физических параметров филлера)

***Красота не требует жертв-красота просит заботы!
Врач -косметолог, это единственный специалист, к которому
пациенты должны хотеть возвращаться!***

