

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО ДонГМУ
Минздрава России
Протокол № 6 от 10.06. 2025

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
ФГБОУ ВО ДонГМУ
Минздрава России
от 15.07. 2025 № 255

ПРОГРАММА
проведения производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Донецкий государственный
медицинский университет имени М. Горького»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Донецк
2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2001 года № 18).

1.2. Программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Программа) определяет порядок организации и проведения производственного контроля за выполнением санитарных правил, проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности работников структурных подразделений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - университет) по выполнению их требований.

1.3. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной среды, путём должного выполнения требований нормативно-правовых актов санитарного законодательства, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями:

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения и среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

Среда обитания человека (среда обитания) – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания – биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее, неионизирующее), социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха), которые могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений.

Безопасные условия труда - это условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.

Рабочее место - это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Работник - это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Он работает по трудовому договору и подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания создающее угрозу жизни и здоровью будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие её факторов на человека и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует вероятность вредного воздействия её факторов на человека.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на определённой территории в конкретно указанное время.

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и безвредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия - организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

Социально-гигиенический мониторинг - это государственная система наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания.

Он проводится для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания, установления и устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - это деятельность органов и санитарно-профилактических учреждений, направленная на профилактику заболеваний людей путём предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений санитарного законодательства Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологическое заключение - это документ, удостоверяющий соответствие или несоответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства объектов, эксплуатационной документации.

Оно требуется для законного ведения определённых видов деятельности, которые контролирует Роспотребнадзор.

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.

Профессиональные болезни - болезни, причиной которых являются вредные производственные факторы, внесенные в специальные списки профессиональных болезней.

Инфекционные заболевания – инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых, обусловлены воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку. Инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих и характеризуются тяжелым течением, высоким уровнем смертности, распространением среди населения (эпидемии).

Массовые неинфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания.

2. Порядок организации и проведения производственного контроля

2.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – производственный контроль) осуществляется в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2.2. Объектами производственного контроля являются: учебные аудитории, производственные, общественные помещения, рабочие места, оборудование, учебно-воспитательный процесс, транспортные средства.

2.3. Производственный контроль включает:

- наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой деятельностью;
- осуществление лабораторно-инструментальных исследований;
- организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников университет, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, образовательным процессом, коммунальным и бытовым обслуживанием;
- контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- ведение учета и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
- своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного самоуправления и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию работников и обучающихся;
- визуальный контроль проректорами и (или) специально уполномоченными структурными подразделениями за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

3. Краткая характеристика объекта производственного контроля

3.1. Объект производственного контроля:

Субъект Российской Федерации	Донецкая Народная Республика
Полное наименование образовательной организации	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Сокращённое наименование образовательной организации	ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России

Ф.И.О. руководителя	ректор Игнатенко Григорий Анатольевич
Номер телефона	Тел.: + 7(856) 344-40-01 + 7(856) 344-41-51
Юридический адрес	283001, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Ильича, д.16
Фактический адрес	283003, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Ильича, д.16
ИНН	9303004441
Место нахождения объекта	1. Учебный корпус № 1, учебный корпус № 2, учебный корпус № 3, корпус лечебной физкультуры, центральная научно-исследовательская лаборатория, столовая «Здоровья» находятся по адресу: 283001, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Ильича, д.16 2. Учебно-научно-лечебный комплекс (университетская клиника) находится по адресу: 283003, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Дзержинского, д.43а 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс находится по адресу: 283003, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Калужская, д. 6а

3.2. Адреса места осуществления образовательной деятельности

№ п/п	Адрес места осуществления образовательной деятельности
1.	283001, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Ильича, д.16
2.	283003, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Калужская, д. 6а
3.	283003, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецкий, г. Донецк, пр-кт Дзержинского, д.43а

4. Перечень официально изданных нормативных документов санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ТК РФ);
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О специальной оценке условий труда»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
- ТР ТС 019/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПин 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Производственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32);

- СанПиН №3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4);
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №40);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28);
- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2003 №8);
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 №47);
- СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2010 №132);
- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.02.2003 №8);
- СанПиН 2.6.1.2891-11 «Требования радиационной безопасности при производстве эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2011 №91);
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20)» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 №40);
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 №44);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 № 144 «О введении в действие СП 2.1.7.1386-03» (вместе с «СП 2.1.7.1386-03. 21.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления. Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.06.2003);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 (ред. от 27.03.2007) «О введении в действие санитарных правил – СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- «ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- ГОСТ Р 52024-2024 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования»;
- Руководство Р 3.5.1.4025-24 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. Роспотребнадзором 31.05.2024);
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»;
- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
- Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1514 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
- Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.23670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13 «Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07, СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении СП 3.-5.3.3223-14 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12 ноября 2010 г.;

- МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест», утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 декабря 2010 г.;

- МУ 3.3.2.1761-03 «О порядке уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов»;

- МУ 3.3.2.1121-02 «Организация контроля за соблюдением правил хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов».

5. Виды деятельности и влияние на окружающую природную среду

Основным видом деятельности ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России является образовательная деятельность:

- 85.14 – Группа «Образование среднее общее»
- 85.21 – Группа «Образование профессиональное среднее»
- 85.22 – Группа «Образование высшее»
- 85.23 – Группа «Подготовка кадров высшей квалификации»
- 85.41 – Группа «Образование дополнительное детей и взрослых»
- 85.42 – Группа «Образование профессиональное дополнительное»

Водоснабжение в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России осуществляется от городского водопровода. Сброс сточных вод от зданий производится в городскую канализацию.

6. Перечень должностей, подлежащих медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации

Все лица при поступлении на работу в университет проходят предварительный медицинский осмотр и подлежат периодическому медицинскому осмотру согласно списку должностей в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России подлежащих прохождению предварительного (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, занятых на вредных и опасных тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

7. Мероприятия по обеспечению безвредности факторов производственной среды и методы контроля за безопасностью процесса выполнения работ

7.1. Проведение лабораторных исследований на рабочих местах с целью определения наличия вредных производственных факторов. Перечень объектов исследований, объем, и кратность проверок могут меняться в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в университете по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

7.2. Контроль за бактериологическими и паразитарными факторами который осуществляется на основе санитарных норм и правил, а также санитарно-эпидемиологический анализ, характеризующий полноту и качество выполнения противоэпидемических мероприятий и распорядительной документации, методических указаний, инструкций Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по осуществлению бактериологического и паразитарного контроля.

7.3. Проведение планово-профилактических работ по эксплуатации, ремонту и замене технологического и вентиляционного оборудования.

7.4. Обеспечение входного контроля качества применяемых материалов (закупка оборудования и материалов, имеющих сертификаты соответствия).

7.5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты согласно действующих норм.

7.6. Обеспечение выдачи смывающих, дезинфицирующих средств работникам университета.

7.7. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

7.8. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

8. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

Таблица 8.1

Наименование структурного подразделения	Должность руководителя органа управления	Ответственное лицо
Ученый совет	Ученый секретарь	Беседина Елена Ивановна
Приемная комиссия	Ответственный секретарь	Лихобабина Ольга Александровна
Военно-мобилизационное подразделение	Начальник подразделения	Гордиенко Ирина Станиславовна
Управление организационно-правовой и кадровой работы	Начальник управления	Козюберда Алина Вячеславовна
<i>Канцелярия</i>	Заведующий канцелярией	
<i>Отдел кадров</i>	Начальник отдела	
<i>Архив</i>	Заведующий архивом	
<i>Юридический отдел</i>	Начальник отдела	
Бухгалтерия	Главный бухгалтер	Хархалуп Надежда Николаевна
Аккредитационно-симуляционный центр	Директор центра	Дубовая Анна Валериевна
Отдел информатизации	Начальник отдела	Ряполова Татьяна Леонидовна
Информационно-аналитический отдел	Начальник отдела	
Центр карьеры	Руководитель центра	
Факультет довузовского образования	Декан	
<i>Медицинский колледж</i>	Директор	
<i>Центр довузовской подготовки</i>	Директор	
<i>Донецкий медицинский общеобразовательный лицей-предуниверсарий</i>	Директор	Карпий Сергей Викторович
Отдел международного сотрудничества и связей с общественностью	Начальник отдела	
Медиацентр	-	
Отдел по молодежной политике и воспитательной деятельности	Начальник отдела	Жилиев Руслан Александрович
Музей	-	
Студенческий клуб	-	

Учебно-методическое управление	Начальник управления	Басий Раиса Васильевна
<i>Учебный отдел</i>	Начальник отдела	
<i>Учебно-методический отдел</i>	Начальник отдела	
<i>Отдел управления качеством образования</i>	Начальник отдела	
Отдел технических средств обучения	Начальник отдела	
Библиотека	Директор библиотеки	
Отдел комплектования	Заведующий отделом	
Отдел читальных залов	Заведующий отделом	

Отдел обслуживания научной литературой и хранения фондов	Заведующий отделом
Отдел обслуживания учебной литературой	Заведующий отделом
Информационно-библиографический отдел	Заведующий отделом
Отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения	Заведующий отделом
Сектор информационно-библиографического отдела	Заведующий сектором
Сектор комплектования	Заведующий сектором
Сектор обслуживания учебной литературой	Заведующий сектором
Отдел кадров по работе с обучающимися	Начальник отдела
Лечебный факультет №1	Декан
<i>Кафедра Анатомии человека им.проф. Н.Д. Довгялло</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Внутренних болезней №1</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Внутренних болезней №2</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Внутренних болезней №4</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Иностранных языков</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Нейрохирургии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Общей хирургии №2</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Оториноларингологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Патологической анатомии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Психиатрии, наркологии и медицинской психологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Физического воспитания</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Фтизиатрии и пульмонологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Хирургии им. В.М. Богославского</i>	Заведующий кафедрой
Лечебный факультет №2	Декан
<i>Кафедра Акушерства и гинекологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Интегративной и восстановительной медицины</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Медицинской биологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Медицинской реабилитации, лечебной физкультуры</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Микробиологии, вирусологии и иммунологии и аллергологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Общей хирургии №1</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Трансплантологии и клинической лабораторной диагностики</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Факультетской терапии им. А.Я.Губергрица</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии им. акад. В.Н.Казакова</i>	Заведующий кафедрой

<i>Кафедра Философии и психологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Хирургии им. проф. Овнатаняна К.Т.</i>	Заведующий кафедрой
Педиатрический факультет	Декан
<i>Кафедра Анестезиологии, реаниматологии и неонатологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Детских инфекционных болезней</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Детской хирургии и анестезиологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Оперативной хирургии и топографической анатомии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Педиатрии №1</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Педиатрии №2</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Пропедевтики внутренних болезней с лабораторией адаптационной медицины</i>	Заведующий кафедрой
<i>Лаборатория адаптационной медицины</i>	-
<i>Кафедра Пропедевтики педиатрии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Медицинский факультет</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Внутренних болезней №3</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Инфекционных болезней</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Истории и социально-гуманитарных наук</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Неврологии и медицинской генетики</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Офтальмологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Русского, латинского языков и медиакоммуникаций</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Урологии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Судебной медицины</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Хирургии и эндоскопии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Гистологии, цитологии, эмбриологии и молекулярной медицины</i>	Заведующий кафедрой
Медико - фармацевтический факультет	Декан
<i>Кафедра Безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Биологической химии</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Гигиены и экологии им. проф.О.А. Ласткова</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Медицинской физики, математики и информатики</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Общественного здоровья, здравоохранения, экономики здравоохранения</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Профессиональных болезней и радиационной медицины</i>	Заведующий кафедрой
<i>Кафедра Управления, экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии</i>	Заведующий кафедрой

<i>Кафедра Фармацевтической и медицинской химии</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Фармакологии и клинической фармакологии им. проф. Комиссарова И.В.</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Эпидемиологии</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Стоматологический факультет</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Дерматовенерологии</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Патологической физиологии им проф. Н.Н. Транквилимати</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Лучевой диагностики и лучевой терапии</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Ортопедической стоматологии</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Стоматологии детского возраста</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии</i>	Заведующий кафедрой	
<i>Кафедра Терапевтической стоматологии</i>	Заведующий кафедрой	
Деканат практической подготовки	Декан	
Научный отдел	Начальник отдела	Бондаренко Надежда Николаевна
Отдел аспирантуры и докторантуры	Заведующий отделом	
Сектор стандартизации и метрологического обеспечения, защиты интеллектуальной собственности	-	
Отдел планирования, организации и координации анализа научной информации	Начальник отдела	
Научный редакционно-полиграфический отдел	Начальник отдела	
Научно-исследовательская часть	-	
Научно-исследовательский институт репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи	Директор института	
<i>Отдел охраны репродуктивного здоровья</i>	-	
<i>Отдел медицинского просвещения и профилактики</i>	-	
Центральная научно-исследовательская лаборатория	Заведующий лабораторией	
<i>Отдел медико-биологических исследований</i>	Начальник отдела	
<i>Отдел клинико-лабораторных исследований</i>	Начальник отдела	
Учебно-научный-лечебный комплекс	Главный врач	Багрий Андрей Эдуардович
<i>Склад медикаментов</i>	Заведующий складом	
<i>Организационно-методический отдел</i>	Заведующий отделением	
<i>Отделение гинекологии и сочетанной патологии</i>	Заведующий отделением	
<i>Отделение кардиологии</i>	Заведующий отделением	
<i>Отделение медицинской реабилитации</i>	Заведующий отделением	
<i>Хозяйственно-обслуживающая служба</i>	Заведующий хозяйством	

Консультативно-диагностическая поликлиника	Заведующий отделением	
Отделение клинично-функциональной диагностики	Заведующий отделением	
Клинично-диагностическая лаборатория	Заведующий клинично-диагностическая лаборатория	
Центральное стерилизационное отделение	-	
Приемное отделение	-	
Отдел организации медицинской деятельности	Начальник отдела	
Факультет непрерывного медицинского и фармацевтического образования	Декан	
Кафедра Акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний	Заведующий кафедрой	
Кафедра Дерматовенерологии и косметологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Детской и общей неврологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Оториноларингологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Онкологии и радиологии им. академика Г.В. Бондаря	Заведующий кафедрой	
Кафедра Офтальмологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Педиатрии №3	Заведующий кафедрой	
Кафедра Психиатрии, медицинской психологии, психосоматики и психотерапии с лабораторией психического здоровья	Заведующий кафедрой	
Кафедра Скорой медицинской помощи и экстремальной медицины	Заведующий кафедрой	
Кафедра Сердечно-сосудистой хирургии	Заведующий кафедрой	
Кафедра Терапии имени проф. А.И. Дядька ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Организации высшего образования и управления здравоохранением	Заведующий кафедрой	
Кафедра Стоматологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Кафедра Общей стоматологии ФНМФО	Заведующий кафедрой	
Отдел капитального строительства	Начальник отдела	Тепикин Николай Владимирович
Эксплуатационно-ремонтный отдел	Начальник отдела	
Электротехнический отдел	-	
Транспортный участок	-	
Студенческий городок	Директор студгородка	
Кампус (учебные корпуса)	-	

Отдел материально-технического снабжения	Начальник отдела	
Отдел цифровизации АХЧ	Начальник отдела	
Отдел обеспечения безопасности	Начальник отдела	
Отдел имущественных отношений	Начальник отдела	
Хозяйственный отдел	Заведующий отделом	
Столовая	Заведующий столовой	
Отдел охраны труда	Начальник отдела	
Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности	Начальник отдела	
Общежития	-	
Группа по восстановительным работам и устранению аварий	-	
Управление планирования и закупок	Начальник управления	Котова Наталия Ильинична
<i>Планово-экономический отдел</i>	Начальник отдела	
<i>Контрактный отдел</i>	Начальник отдела	
<i>Отдел закупок</i>	Начальник отдела	

Таблица 8.2.

№ п/п	Мероприятия	Основание	Должность
1	Осуществлять производственный контроль	Ст. 11 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». П.2.7 СП 1.1.1058-01 «Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели»	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами Начальник отдела обеспечения безопасности Начальник отдела охраны труда
2	Контроль зданий, помещений и сооружений на предмет соответствия санитарным нормам	V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда	Проректор по административно-хозяйственной работе Начальник отдела имущественных отношений Руководители структурных

			подразделений Заведующие кафедрами
3.	Контроль организации технологических процессов и рабочих мест	VI. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами Начальник отдела охраны труда
4.	Корректировка программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий с учетом изменений в связи с проведением работ по строительству, реконструкции, изменении технологического процесса и т.п.	ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Проректор по экономике и стратегическому развитию Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела
5.	При выявлении на предприятии нарушений санитарных правил аварийных ситуаций, нарушений технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, принимать меры, направленные на их устранение, в том числе: - приостанавливать либо прекращать деятельность объекта; - информировать территориальный орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами

	надзор о случившемся, в том числе о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил		
6.	Визуальный контроль санитарного содержания административных, санитарно-технических помещений; состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезинфекционными средствами, а также условия их хранения	СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Заведующие зданиями
7.	Оформление и регулярное продление действующего договора на проведение дезинсекции и дератизации объекта. Контроль эффективности проведения работ по дезинсекции и дератизации объекта	СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Проректор по экономике и стратегическому развитию Начальник отдела материально-технического снабжения Заведующие зданиями
8.	Обеспечение наличия нормативных документов (НД), соответствующих виду деятельности	ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Начальник отдела охраны труда Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
9.	Контроль за условиями труда по видам выполняемой деятельности в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, своевременное проведение лабораторно-инструментальных исследований факторов	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	Начальник отдела охраны труда Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами

	производственной среды, в рамках регламентированной специальной оценки рабочих мест по условиям труда		
10.	Организация и обеспечение проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, работающих во вредных и опасных условиях труда: - Список работников, которые проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, разработанный и утвержденный работодателем, не позднее 10 рабочих дней направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя; - получение в медицинской организации заключительного акта медицинской комиссии по проведению периодических медицинских осмотров, работающих во вредных	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»	Проректор по лечебной работе Начальник управления организационно-правовой и кадровой работы Проректор по экономике и стратегическому развитию Начальник отдела охраны труда Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами

	и (или) опасных условиях труда		
11.	Контроль за работой систем санитарно-технического состояния предприятия (системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации), своевременностью проведения необходимых испытаний и освидетельствования технических устройств	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела
12.	Организация и проведение обучения и гигиенической аттестации	ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	Начальник управления организационно-правовой и кадровой работы Начальник отдела охраны труда Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами

9. Перечень факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных и инструментальных исследований

Производственный контроль включает в себя **лабораторные исследования таких факторов**, как:

- физический (температура, влажность, вибрация, радиация, освещение и излучение);
- химический (аэрозоли, пыль);
- биологический (патогенные микроорганизмы).

Объём и периодичность лабораторных исследований зависит от:

- специфики деятельности организации (производства);
- наличия определенных вредных производственных факторов;
- степени влияния производственных факторов на человека.

Лабораторные исследования на рабочих местах должны проводиться с установленной санитарными правилами периодичностью.

Лабораторные и инструментальные исследования должны проводиться с периодичностью, указанной в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Объект исследования (исследуемый материал)	Определяемые показатели	Точка отбора	Периодичность контроля	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.	Кто осуществляет
Микроклимат	Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха	В помещениях университета	1 раз в год	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору
Освещённость	Уровни естественной, искусственной и совмещённой освещённости. Коэффициент пульсации.	На рабочих местах	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не соответствуют установленным	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» МУК 4.3.3975-24 «Инструментальный контроль	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору

			гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда	и оценка освещения рабочих мест»	
Аэроионный состав воздуха	Концентрация аэроионов и коэффициент униполярности	На рабочих местах, оборудованных ПЭВМ	1 раз в год	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору
Шум	Эквивалентный уровень звука, дБ	На рабочих местах, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не соответствуют установленным	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 12.1.003-2014 «Межгосударственный	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору

			гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда	стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах	
Инфразвук	Уровень звукового давления, Дб Л _{ин}	В кабинах транспортных средств	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта,	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору

			проведения мероприятий по улучшению условий труда		
Электромагнитное поле частотой 50 Гц	Уровень электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)	На рабочих местах и в помещениях университета	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» МУК 4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору
Локальная вибрация от транспортных средств	Вибрация локальная, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ	В кабинах транспортных средств	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору

			соответствуют установленным гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда	ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»	
Общая вибрация от транспортных средств	Вибрация общая, эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ	В кабинах транспортных средств	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору

			капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда		
Ультрафиолетовое излучение	Уровень ультрафиолетового излучения, Вт/м ²	На рабочих местах электрогазосварщика	1. Факторы идентифицированы на РМ в ходе проведения СОУТ и/или ПК. 2. Фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам. 3. После проведения реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору
Воздух рабочей зоны	Химический фактор (Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров) – 3 класс	На рабочих местах слесаря по ремонту и эксплуатации газового оборудования; маляр	1 раз в квартал (ГОСТ 12.1.005-88)	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области,

	опасности)			факторов среды обитания»	по договору
	Химический фактор (Уайт-спирт / в пересчёте на С/ -4 класс опасности)		1 раз в квартал** (ГОСТ 12.1.005-88)	ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»	
	Химический фактор (Метилбензол (толуол) – 3 класс опасности)		1 раз в квартал** (ГОСТ 12.1.005-88)		
Воздух рабочей зоны	АПДФ (диЖелезо триоксид (железо (III) оксид) – 3 класс опасности)	На рабочих местах электрогазосварщика	1 раз в квартал** (ГОСТ 12.1.005-88)	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области, по договору
	Химический фактор (Озон – 1 класс опасности)		1 раз в 10 дней (ГОСТ 12.1.005-88)		
	Химический фактор (Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% - 2 класс опасности)		1 раз в месяц (ГОСТ 12.1.005-88)		
	Химический фактор (Азота оксид / в пересчёте на NO ₂ (азота окислы)) – 3 класс опасности)		1 раз в квартал** (ГОСТ 12.1.005-88)		
	Химический фактор (Углерод оксид (угарный газ; углерода окись) – 4 класс опасности)		1 раз в квартал** (ГОСТ 12.1.005-88)		
Воздух рабочей зоны	Химический фактор (Азота оксид / в пересчете на NO ₂ (азота окислы)) – 3 класс опасности)	В кабинах транспортных средств	1 раз в квартал** (ГОСТ 12.1.005-88)	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека	Сторонняя организация, имеющая аттестат аккредитации в данной области,

				факторов среды обитания»	по договору
	Химический фактор (Углерод оксид (угарный газ; углерода окись) – 4 класс опасности)		1 раз в квартал ** (ГОСТ 12.1.005-88)	ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»	
	Химический фактор (Углеводороды алифатические предельные C2-10 / в пересчете на C/ - 4 класс опасности)		1 раз в квартал ** (ГОСТ 12.1.005-88)		

Примечание: ** - при установленном соответствии содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается проводить контроль не реже 1 раза в год (ГОСТ 12.1.005-88).

Лаборатория, привлекаемая к исследованиям и испытаниям, должна быть аккредитована в установленном порядке (Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ).

Законодательно работодатель может самостоятельно проводить исследования, но у организации должна быть лаборатория с аккредитацией в Росаккредитации (Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18 (ред. от 27.03.2007) «О введении в действие санитарных правил – СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40).

При этом лаборатория должна соответствовать **ГОСТ ISO/IEC 17025-2019**.

Измерение микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах установлены СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Чтобы измерить параметры микроклимата, работодатель может организовать замеры своими силами либо заключить договор с аккредитованной лабораторией (п. 2.5 СП 1.1.1058-01).

Если на рабочем месте есть вредные или опасные факторы, то исследовать и измерить фактические значения микроклимата вправе только эксперт организации, которая проводит специальную оценку условий труда (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2023 № 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»).

Параметры, которые изучают при измерении микроклимата (п. 27 СанПиН 1.2.3685-21):

- температура воздуха, °С;
- результирующая температура помещения по высоте обслуживаемой зоны (зоны обитания), °С;
- относительная влажность воздуха, %;
- скорость движения воздуха, м/с.

Допустимые параметры указаны в таблице 5.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Если на рабочих местах температура воздуха выше 25 °С, то допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы по пункту 30 СанПиН 1.2.3685-21. Проверьте, что скорость движения воздуха в теплое время года соответствует диапазонам в пункте 31 СанПиН 1.2.3685-21.

Чтобы обеспечить допустимые величины микроклимата, перепад температуры не должен превышать значений по пункту 29 СанПиН 1.2.3685-21.

Предельно допустимые уровни физических факторов на рабочих местах установлены СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По каким параметрам оценивают питьевую воду в рамках производственного контроля

Основными показателями качества воды являются:

- органолептические свойства воды;
- химические показатели качества воды;
- микробиологические показатели качества воды.

Согласно санитарным нормам питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь приятные органолептические свойства. Поэтому, целесообразно проверить качество воды из источника подачи воды, особенно поверхностной, на соответствие требованиям санитарных норм и правил. Для выбора системы очистки воды наиболее важно сделать анализ по 15-ти основным показателям.

Требования (нормативы), которым должна соответствовать вода, изложены в санитарных нормах и правилах Российской Федерации (СанПиН) и международных нормативах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США (USEPA) и Европейского содружества (ЕС).

Как измерять ЭМП на рабочих местах пользователей ПК

В соответствии с п. 2.5 СП 1.1.1058-01 проводится измерение электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональных компьютеров в рамках производственного контроля.

Периодичность замеров определяется из письма Роспотребнадзора от 13.04.2009 № 01/4801- 9-32 или направляется официальный запрос в Роспотребнадзор, который в течение 30 дней должен дать официальный ответ о периодичности замеров (ч. 1 ст. 12 Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

Если в письме Роспотребнадзора от 13.04.2009 № 01/4801- 9-32 не указана сфера деятельности организации, то работодатель сам решает, с какой периодичностью делать замеры. Обычно замеры проводятся один раз в год, но можно установить другой срок в соответствии с программой производственного контроля организации.

Для проведения замеров используются специальные приборы, которые прошли государственную проверку и занесены в реестр контрольно-измерительных средств. Для измерения ЭМП нужен прибор, который измеряет напряженность электрического и магнитного поля в различных нормируемых полосах частот и электромагнитную индукцию.

Замеры проводятся непосредственно на рабочих местах работников. Необходимо выбирать точки контроля в помещениях на трех высотах – 0,5 м, 1 м и 1,4 м. При повторном контроле измерения проводите в тех же точках, чтобы получить объективную картину по динамике изменений показателей ЭМП. Измерьте параметры в двух частотных диапазонах 5 Гц – 2 кГц и 2 кГц – 400 кГц. Результаты измерения ЭМП поля оформляются протоколом.

10. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов

№ п/ п	Наименование мероприятий	Периодичность	Ответственный исполнитель	Соисполнители
Проведение профилактических мероприятий				
1.	Проведение инструктажей (первичный, повторный, внеплановый, целевой) по охране труда и соблюдению санитарно-противоэпидемического режима с работниками университета	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Руководители структурных подразделений	Начальник отдела охраны труда Ведущий специалист по охране труда
2.	Обучение и проверка знаний действующих нормативных документов, инструкций и правил по охране труда руководителей и специалистов	Не реже 1 раза в 3 года	Обучение в специализированных учебных центрах	Начальник отдела охраны труда
3.	Обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим	Не реже 1 раза в год	Обучение в специализированных учебных центрах	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами Начальник отдела охраны труда Ведущий специалист по охране труда
4.	Обучение и проверка знаний на соответствующую группу по электробезопасности	Не реже 1 раза в год	Обучение в Ростехнадзоре или в специализированных учебных центрах	Аттестация в Ростехнадзоре
5.	Контроль за санитарным состоянием мест временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО)	Ежедневно	Заведующие зданиями	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности

6.	Своевременный вывоз ТБО с территории университета и передача их сторонним организациям последующей утилизации	В сроки, установленные договорами	Специализированная организация	Заведующие зданиями Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности
7.	Своевременный сбор и передача сторонним организациям для последующей утилизации опасных производственных отходов	В сроки, установленные договорами	Заведующие зданиями Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности	Специализированная организация
Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий				
8.	Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований в общежитиях, учебных корпусах, проведением влажной уборки учебных и учебно-вспомогательных помещений	1 раз в месяц	Заведующие зданиями	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
9.	Контроль за прохождением работниками периодических медицинских осмотров	Согласно графику проведения медицинских осмотров	Начальник управления организационно-правовой и кадровой работы Начальник отдела охраны труда Ведущий специалист по охране труда	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
10.	Очистка окон	Согласно заключенному контракту	Специализированные организации	Заведующие зданиями
11.	Обработка помещений от грызунов и насекомых	В сроки, установленные договорами	Специализированные организации	Специализированные организации
12.	Дезинфекция мягкого инвентаря общежитий	В сроки, установленные договорами	Специализированные организации	Заведующие зданиями

13.	Замена перегоревших ламп освещения	Постоянно	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
14.	Контроль за состоянием систем водоснабжения, канализации, сантехнического и вентиляционного оборудования, обеспечением горячей и холодной водой	Постоянно	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела	Заведующие зданиями
Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ				
15.	Влажная уборка помещений	Не реже 1 раза в смену	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
16.	Генеральная уборка помещений	Не реже 1 раза в месяц	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
17.	Контроль санитарного помещения состояния санитарно-бытовых помещений	Ежедневно	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела	Руководители структурных подразделений Заведующие кафедрами
18.	Контроль санитарного состояния территории	Постоянно	Заведующие зданиями Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела	Заведующие зданиями Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела
19.	Контроль санитарных требований при ремонте, реконструкции	До, во время и после	Начальник отдела капитального строительства	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела

11. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и обучающихся

11.1. Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и обучающихся:

- разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных систем;
- неисправности в системе электроснабжения;
- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.);
- пищевые отравления, отравления химическими веществами;
- возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди обучающихся университета.

11.2. Перечень возможных аварийных ситуаций, перечень органов и структур, которые в каждом случае необходимо оповестить

Вид аварийной ситуации	Мероприятия по ликвидации	Ответственные лица ликвидации
1. Прорыв водопровода	Подать заявку на 988. Вызов аварийной бригады компании «Вода Донбасса» по номеру: +7(856)314-52-88	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности
2. Прорыв канализации	Подать заявку на 988. Вызов аварийной бригады компании «Вода Донбасса» по номеру: +7(856)314-52-88 +7(949)346-77-89	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности
3. Прорыв теплосетей	Подать заявку по номеру: +7(856)311-62-89 Вызов аварийной бригады «Донецктеплосеть»	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности
4. Отключение электричества, выход из строя электрооборудования	Вызов аварийной бригады ООО «Энергосбыт». Вызов аварийной бригады по номеру: +7(856)385-91-24 +7(856)294-90-22 +7(856)338-07-50 +7(949)314-50-56	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности
5. Возникновение пожара	Срочное извещение по номеру 101, с указанием всех необходимых данных	Начальник отдела ГО и ПБ Ведущий специалист по пожарной безопасности
6. Появление запаха природного газа	Срочно известить по номеру 104. Вызов аварийной бригады УГГ «Донецкгаз» по номеру: +7(856)303-30-80 +7(949)306-40-34	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Начальник отдела безопасности Заведующие зданиями
7. Остановка лифта	Подать заявку в диспетчерскую службу ООО «ОТИС-ДОН» +7(856)312-79-86 +7(856)297-88-46	Начальник эксплуатационно-ремонтного отдела Заведующие зданиями Начальник отдела

	+7(949)314-51-94 15-86	безопасности
--	---------------------------	--------------

Примечание:

После вызова аварийных служб на номера 113 и 15-57 (пп. 1, 2, 3, 4, 6 и 7), звонить начальнику ЭРО по номеру телефона: +7(949)410-64-12.

11.3. В плане поддержания санитарного режима в ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России необходимо наличие следующих договоров (контрактов):

- на техническое обслуживание приборов учёта тепловой энергии;
- на сбор отходов и дальнейшую утилизацию ртутьсодержащих ламп;
- по приёму и утилизации ртутьсодержащих ламп и ртутных отходов;
- на теплоснабжение;
- на энергоснабжение;
- на оказание метрологических услуг;
- на техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха;
- на оказание услуг по стирке специальной одежды;
- на оказание услуг по профилактической дезинфекции;
- на оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов, на вывоз и утилизацию изделий из пластических масс;
- на вывоз медицинских отходов класса Б, Г;
- на проведение лабораторных исследований;
- на техническое обслуживание медицинской техники (журнал, акты сдачи, приёмки, монтажа и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования и др.);
- контроль эффективности работы стерилизаторов (протоколы работ стерилизаторов);
- о выполнении работ в рамках ППК (протоколы выполненных работ по: микроклимату, шумам, освещённости, смывам, воздуху, воды, вентиляции и др.);
- договор на поставку расходных материалов;
- сертификаты на оборудование, стройматериалы, мебель.

12. Перечень форм учёта и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

1. Журнал регистрации аварийных ситуаций
2. Журнал выдачи направлений на периодический медицинский осмотр
3. Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда
4. Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте
5. Журнал учёта присвоения группы I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
6. Журнал учёта прохождения медицинских осмотров сотрудниками
7. Протоколы исследований (измерений) потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (ОВПФ) при проведении специальной оценки условий труда.
8. Материалы по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах.
9. Перечень профессий, должностей и поименные списки работающих, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, заключительные акты по результатам медицинских осмотров.

10. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, стирка санитарной и специальной одежды, дезинсекция, дератизация, дезинфекция и пр.

11. Техническая документация (паспорта) на используемое оборудование.

Приложение 1

Журнал регистрации аварийных ситуаций

Дата, время	Описание аварийной ситуации	Принятые меры	ФИО ответственного лица, должность	Роспись ответственного лица
1	2	3	4	5

Приложение 2

Журнал выдачи направлений на периодический медицинский осмотр

№ п/п	Дата выдачи направления	ФИО	Должность	Наименование структурного подразделения	Пункт по приказу № 29н от 28.01.2021	Наименование медучреждения, куда направляют на прохождение медосмотра	Дата и подпись получения направления
1	2	3	4	5	6	7	9

Приложение 3

Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда

При регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда указывается следующая информация:

- а) дата проведения вводного инструктажа по охране труда;
- б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда;
- в) профессия (должность) работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда;
- г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда;
- д) наименование подразделения, в котором будет осуществлять трудовую деятельность работник, прошедший вводный инструктаж по охране труда;

- е) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда;
- ж) подпись работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда;
- з) подпись работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда.

Приложение 4

Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте

При регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый), а также целевого инструктажа по охране труда указывается следующая информация:

- а) дата проведения инструктажа по охране труда;
- б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего инструктаж по охране труда;
- в) профессия (должность) работника, прошедшего инструктаж по охране труда;
- г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего инструктаж по охране труда;
- д) вид инструктажа по охране труда;
- е) причина проведения инструктажа по охране труда (для внепланового или целевого инструктажа по охране труда);
- ж) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, проводившего инструктаж по охране труда;
- з) наименование локального акта (локальных актов), в объеме требований которого проведен инструктаж по охране труда;
- и) подпись работника, проводившего инструктаж по охране труда;
- к) подпись работника, прошедшего инструктаж по охране труда.

В журнале регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте указывается информация о прохождении стажировки на рабочем месте.

Регистрация прохождения стажировки на рабочем месте должна содержать следующую информацию:

- а) количество смен стажировки на рабочем месте;
- б) период проведения стажировки на рабочем месте;
- в) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, прошедшего стажировку на рабочем месте;
- г) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, проводившего стажировку на рабочем месте;
- д) дата допуска работника к самостоятельной работе.

**Журнал учёта присвоения группы I группы по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу**

№ п/п	ФИО (полностью)	Наименование структурного подразделения	Должность (профессия)	Дата предыдущего присвоения	Дата присвоения	Подпись	
						проверя- емого	проверяю- щего
1	2	3	4	5	6	7	8

Журнал учёта выдачи направлений на медицинский осмотр

№ п/п	ФИО (полностью)	Наименование структурного подразделения	Должность (профессия)	Вид медосмотра	Основание направления на медицинский осмотр	Дата выдачи направления	Номер прохождения медосмотра	Дата прохождения медосмотра	Подпись работника (лица, поступающего на работу)

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник отдела охраны труда


Якина И.А.


(Подпись) _____ (Дата) _____

СОГЛАСОВАНО:


Начальник управления
организационно-правовой
и кадровой работы

Козюберда А.В.


(Подпись) _____ (Дата) _____


Проректор по АХР

Тепикин Н.В.


(Подпись) _____ (Дата) _____

Заведующий кафедрой
общественного здоровья,
здравоохранения, экономики
здравоохранения

Клишкан Д.Г.


(Подпись) _____ (Дата) _____

Председатель ППО
СОТРУДНИКОВ ФГБОУ ВО
ДонГМУ ДРО ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Богданов Б.А.


(Подпись) _____ (Дата) _____